

## 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	1	川审稻4号	汕窄8号	1985.4	雅安地区种子公司	珍汕97A×窄叶青8号	适宜在我省山区海拔800—1000公尺地区种植
四川	2	川审稻30号	荆糯六号	1989.5	湖北省荊州地区农科所选育、四川省农科院作物所	桂朝二号辐射选育	适宜我省平坝、丘陵地区中等肥力的田块种植
四川	3	川审稻36号	II优63	1990.4	四川省种子公司、新津县种子公司	II-32A×明恢63	适宜我省川东、川南、川北和川中地区作搭配品种使用
四川	4	川审稻46号	II优501	1993.6	绵阳市农科所、绵阳农业专科学校	II-32A×绵恢501	适宜在我省种植汕优63的地方种植

## 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	5	川审稻48号	K优一号	1995.1	四川省农科院水稻高粱所	K青A×明恢63	适宜在我省作一季中稻种植,是蓄留再生稻较理想的品种
四川	6	川审稻53号	II优838	1995.6	四川省原子核应用技术研究所	II-32A×辐恢838	适宜在我省汕优63种植的地区推广应用
四川	7	川审稻58号	糯优1号	1995.6	四川省原子核应用技术研究所	N2A×糯恢1号	适宜在我省稻瘟病轻病区种植
四川	8	川审稻66号	D优162	1996.4	四川农业大学水稻所	D汕A×蜀恢162	适宜我省盆周山区及粮经作物区种植

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	9	川审稻69号	江优151	1996.4	江油市种子公司	江育113A×江恢151	适宜在种汕优63的地区搭配种植，尤其在川西北高肥水地区种植易获高产
四川	10	川审稻(97)64号	II优162	1997.9	四川农业大学水稻所	II-32A×蜀恢162	适宜在全省适种汕优63的地区种植
四川	11	川审稻73号	辐优838	1997.9	四川省原子核应用技术研究所	辐74A×838	适宜在川西平坝及川西北丘陵区作搭配品种种植
四川	12	川审稻81号	冈优725	1999.1	绵阳市农科所	冈46A×绵恢725	适宜在种植汕优63的地区种植

## 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	13	川审稻87号	D优362	1999.1	四川农大水稻所	D汕A×蜀恢362	适宜在盆周山区,部分平坝粮经区种植
四川	14	川审稻88号	II优448	1999.1	四川省农科院作物所	II-32A×成恢448	在种植汕优195, 轮优838, 矮优S等中籼中熟组合的地区均可种植
四川	15	川审稻97号	冈优1577	1999.9	宜宾市农科所	冈46A×宜恢1577	适宜在我省平坝、丘陵地区种植
四川	16	川审稻107号	昌米011	1999.9	凉山州西昌农科所	IR26等复合杂交选育	适宜我省海拔1600米以下常规优质汕稻区种植

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	17	川审稻108号	糯优2号	1999.9	四川省原子核所、崇州市种子公司	N2A×D091	稻瘟病轻病区和非病区种植
四川	18	川审稻109号	金优2248	1999.9	中科院成都生物所	金23A×RT2248	适宜我省平坝、丘陵地区及省外相似地区种植
四川	19	川审稻110号	冈优527	2000.8	四川农大水稻所	冈46A×蜀恢527	适宜我省汕优63种植区的各类土壤类型田块种植
四川	20	川审稻111号	冈优182	2000.8	内江市农科所、达州市农科所	冈46A×内恢182	适宜四川稻区作一季中稻种植

## 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	21	川审稻112号	II优718	2000.8	四川省原子核所、四川省种子站、成都南方杂交水稻研究所	II-32A×FUK718	适宜四川种植汕优63的非稻瘟病常发区种植
四川	22	川审稻115号	冈优177	2000.8	四川省农科院作物所	冈46A×成恢177	适宜四川汕优63种植区域种植
四川	23	川审稻116号	冈优130	2000.8	四川农大水稻所	冈46A×130	适宜我省平坝和丘陵非稻瘟病常发区种植
四川	24	川审稻118号	冈优2009	2000.8	绵阳经济专科学校	冈46A×绵恢2009	适宜于我省平坝、丘陵汕优63种植区种植

## 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	25	川审稻120号	冈优615	2000.8	四川省农科院水稻高粱所	冈46A×R615	适宜于我省汕优63种植区域种植
四川	26	川审稻121号	川丰3号	2000.8	四川省川丰种业育种中心、江油市种子公司	II-32A×JR885	适宜四川稻区作一季中稻种植
四川	27	川审稻122号	K优817	2000.8	四川省农科院水稻高粱所	K18A×泸恢17	适宜在种植辐优838的地区种植
四川	28	川审稻123号	B优840	2000.8	绵阳经济专科学校	803A×绵恢2040	适宜我省平坝、丘陵辐优838种植区种植

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	29	川审稻124号	D优361	2000.8	四川农大水稻所	D汕A×蜀恢361	适宜四川平坝、丘陵及盆周山区种植
四川	30	川审稻125号	K优8725	2000.8	四川省农科院水稻高粱所、绵阳市农科所	K18A×绵恢725	适宜四川稻区作一季中稻种植
四川	31	川审稻130号	II优1313	2000.8	宜宾市农科所	II-32A×YR1313	适宜于宜宾、南充稻区及类似地区种植
四川	32	川审稻132号	D优193	2000.8	什邡市种子公司	D62A×89-193	适宜于成都、德阳非稻瘟病区以及相似生态区种植

## 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	33	川审稻133号	II优725	2000.8	绵阳市农科所	II-32-8A×绵恢725	适宜在我省平坝、丘陵作一季中稻种植
四川	34	川审稻135号	D优527	2001.5	四川农大水稻所	D62A×蜀恢527	适宜我省平坝、丘陵地区及南方类似地区各类土壤作中稻或单晚种植
四川	35	川审稻137号	冈优3551	2001.5	宜宾市农科所	冈46A×宜恢3551	适宜我省平坝及丘陵区汕优63种植区域种植
四川	36	川审稻138号	C优多系一号	2001.5	西南科技大学、内江杂交水稻科技开发中心、四川省种子站	CA×多系一号	适宜我省平坝及丘陵区作一季中稻种植

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	37	川审稻140号	K优8615	2001.5	四川省农科院水稻高粱所	K18A×泸恢615	适宜我省汕优63种植区域种植
四川	38	川审稻141号	红优2009	2001.5	西南科技大学	红矮A×绵恢2009	我省平坝和丘陵地区汕优63种植区
四川	39	川审稻142号	B优838	2001.5	西南科技大学	803A×838	我省辐优838种植区
四川	40	川审稻143号	D优725	2001.5	绵阳市农科所、四川农大水稻所	D62A×绵恢725	在汕优63种植区域种植

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	41	川审稻144号	金优182	2001.5	内江市农科所	金23A×内恢182	适宜在汕优63种植区域种植
四川	42	川审稻145号	冈优118	2001.5	乐山市良种场、乐山市种子公司	冈46A×乐恢118	适宜我省平坝和丘陵地区种植
四川	43	川审稻146号	冈优D069	2001.5	四川省原子核所、乐山市川农种业公司、遂宁市中区种子公司	冈46A×D069	适宜我省平坝和丘陵区种植
四川	44	川审稻147号	II优949	2001.5	四川省农科院生核所、四川金禾种业有限公司	II-32A×川恢949	适宜我省部分平坝丘陵，攀西地区种植

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	45	川审稻149号	II优95-18	2001.5	内江杂交水稻科技开发中心	II-32A×内恢95-18	适宜四川及南方稻区作一季中稻种植
四川	46	川审稻150号	N优94-11	2001.5	内江杂交水稻科技开发中心	N7A×94-11	适宜在我省及南方稻区作一季中稻，或一季中稻加再生稻或双季晚稻种植
四川	47	川审稻151号	冈优336	2001.5	眉山农校、四川农大水稻所	冈46A×95-336	四川省平坝、丘陵地区
四川	48	川审稻152号	D优448	2001.5	四川省农科院作物所、四川农大水稻所、四川华丰种业有限责任公司	D62A×成恢448	适合辐优838种植区种植

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	49	川审稻153号	凉籼三号	2001.5	凉山州西昌农科所	88-16/科青	适宜于凉山、攀枝花海拔1600米以下地区种植
四川	50	川审稻154号	川丰4号	2001.5	四川省川丰种业育种中心	江育80A×江恢364	四川省平坝、丘陵地区
四川	51	川审稻155号	川丰5号	2001.5	四川省川丰种业育种中心	金23A×江恢364	四川省平坝、丘陵地区
四川	52	川审稻156号	眉糯一号	2001.5	眉山农校	本地糯×余赤231-8	南方籼稻区作一季中稻或晚稻

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	53	川审稻2002001	金优725	2002.5	绵阳市农科所	金23A×绵恢725	四川省平坝、丘陵地区
四川	54	川审稻2002002	金优527	2002.5	四川农大水稻所	金23A×蜀恢527	四川省平坝、丘陵地区
四川	55	川审稻2002003	川香优2号	2002.5	四川省农科院作物所、四川华丰种业有限责任公司	川香29A×成恢177	四川省平坝、丘陵地区
四川	56	川审稻2002004	D优363	2002.5	四川农大水稻所	D62A×蜀恢363	四川省平坝、丘陵地区

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	57	川审稻2002006	长优838	2002.5	四川省农科院作物所	长132A×辐恢838	四川省辐优838种植地区
四川	58	川审稻2002007	II优D069	2002.5	四川省原子核所、乐山市川农种子开发有限公司、遂宁市市中区种子公司	II-32A×D069	四川省平坝、丘陵地区
四川	59	川审稻2002011	冈优363	2002.5	四川农大水稻所	冈46A×蜀恢363	南充、内江汕优63种植区域
四川	60	川审稻2002013	川丰6号	2002.5	四川省川丰种业育种中心、中国水稻研究所	中9A×江恢151	四川省平坝、丘陵地区

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	61	川审稻2002014	冈优361	2002.5	四川农大水稻所	冈46A×蜀恢361	四川省丘陵及盆周海拔800m以上地区
四川	62	川审稻2002015	D优128	2002.5	四川农大水稻所	D62A×R128	四川省平坝、丘陵地区
四川	63	川审稻2002016	香优61	2002.5	乐山市农牧科研研究所	IR24/云南香型材料	乐山、攀枝花汕优63种植区域
四川	64	川审稻2002019	II优9号	2002.5	乐山市川农种子开发有限公司、四川省原子核所、攀枝花市仁和区种子公司	II-32A×联恢9号	乐山、攀枝花等相似地区

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	65	川审稻2002021	B优827	2002.5	西南科技大学水稻所、四川农大水稻所	803A×蜀恢527	四川省平坝、丘陵地区
四川	66	川审稻2002022	C优2009	2002.5	西南科技大学水稻所	CA×绵恢2009	四川省平坝、丘陵地区
四川	67	川审稻2002023	C优2040	2002.5	西南科技大学水稻所	CA×绵恢2040	绵阳、德阳地区
四川	68	川审稻2002024	辐优151	2002.5	江油市农科所、成都南方杂交水稻研究所	辐74A×江恢151	四川省平坝、丘陵地区

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	69	川审稻2002025	绵2优151	2002.5	绵阳市农科所	绵2A×江恢151	四川省平坝、丘陵地区
四川	70	川审稻2002027	K优877	2002.5	四川省农科院水稻高粱所	K18A×明恢77	种植汕窄8号、汕优77的区域
四川	71	川审稻2002028	II优H103	2002.5	四川省农科院水稻高粱所	II-32A×泸恢H103	四川省平坝、丘陵地区
四川	72	川审稻2002029	K优8602	2002.5	四川省农科院水稻高粱所	K18A×泸恢602	四川省辐优838种植地区

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	73	川审稻2002030	II优602	2002.5	四川省农科院水稻高粱所	II-32A×泸恢602	四川省非稻瘟病常发区
四川	74	川审稻2003001	绵5优527	2003.9	绵阳市农科所	绵5A×蜀恢527	四川省平坝、丘陵地区
四川	75	川审稻2003002	宜香1577	2003.9	宜宾市农科所	宜香IA×宜恢1577	四川省平坝、丘陵地区
四川	76	川审稻2003003	协优527	2003.9	四川农大水稻所	协青早A×蜀恢527	四川省平坝、丘陵地区

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	77	川审稻2003004	标优2号	2003.9	四川省农科院作物所	M52A×成恢19号	四川省盆周山区稻瘟病非常发区
四川	78	川审稻2003005	B优811	2003.9	西南科技大学水稻所	803A×涪恢311	四川省平坝、丘陵地区
四川	79	川审稻2003006	红优527	2003.9	西南科技大学	红矮A×蜀恢527	四川省平坝、丘陵地区
四川	80	川审稻2003007	C优527	2003.9	西南科技大学	CA×蜀恢527	四川省平坝、丘陵地区

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	81	川审稻2003008	金优718	2003.9	成都南方杂交水稻研究所、广汉隆平高科种业有限公司	金23A×辐恢718	四川省辐优838种植地区
四川	82	川审稻2003009	C优725	2003.9	绵阳市农科所	CA×绵恢725	四川省平坝、丘陵地区
四川	83	川审稻2003010	D优130	2003.9	眉山职业技术学院	D62A×130	四川省平坝、丘陵地区
四川	84	川审稻2003011	成糯88	2003.9	四川省农科院作物所	成糯24/艾糯	四川稻区

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	85	川审稻2003013	B优817	2003.9	西南科技大学水稻所	803A×泸恢17	四川省平坝、丘陵地区
四川	86	川审稻2003014	II优96	2003.9	乐山市农牧科研所	II-32A×乐恢96	四川省平坝、丘陵地区
四川	87	川审稻2003015	冈优827	2003.9	四川农大高科农业有限责任公司、四川农大水稻所	G2480A×蜀恢527	四川省平坝、丘陵地区
四川	88	川审稻2003016	D优116	2003.9	乐山市良种场	D62A×乐恢116	四川省平坝、丘陵非稻瘟病常发地区

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	89	川审稻2003018	川香3号	2003.9	四川省农科院作物所、四川天宇种业有限责任公司	川香29A×成恢448	四川省辐优838种植地区
四川	90	川审稻2003019	D优177	2003.9	四川省农科院作物所	D62A×成恢177	四川省平坝、丘陵地区
四川	91	川审稻2003020	K优8527	2003.9	四川省农科院水稻高粱所	K18A×蜀恢527	四川省平坝、丘陵地区
四川	92	川审稻2003021	粳香糯1号	2003.9	凉山州西昌农科所	LW2S/昌米017—6	四川省平坝、丘陵及凉山、攀枝花海拔1500米以下非稻瘟病常发地区

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	93	川审稻2003022	D优261	2003.9	中科院遗传发育所、四川农大水稻所	D23A×蜀恢361	四川省盆周山区及川西平原粮经作物区
四川	94	川审稻2004001	富优四号	2004.8	四川嘉陵农作物品种研究中心、四川中正科技种业有限责任公司	II-32A×嘉恢978	四川省平坝、丘陵地区
四川	95	川审稻2004002	一丰8号	2004.8	四川省农科院水稻高粱所	K22A×蜀恢527	四川省平坝、丘陵地区
四川	96	川审稻2004003	宜香725	2004.8	绵阳市农科所	宜香1A×绵恢725	四川省平坝、丘陵地区

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	97	川审稻2004004	泸香615	2004.8	四川省农科院水稻高粱所	泸香91A×泸恢615	四川省平坝、丘陵地区
四川	98	川审稻2004005	宜香2308	2004.8	宜宾市农科所	宜香1A×宜恢2308	四川省平坝、丘陵地区
四川	99	川审稻2004006	C优2095	2004.8	西南科技大学水稻所	CA×绵恢2095	四川省平坝、丘陵地区
四川	100	川审稻2004007	硕丰2号	2004.8	江油市农科所	II-32A×THR-2-1	四川省平坝、丘陵地区

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	101	川审稻2004008	II优363	2004. 8	四川农业大学水稻所、成都市种子总公司	II-32A×蜀恢363	四川省平坝、丘陵地区
四川	102	川审稻2004009	蓉稻8号	2004. 8	成都市第二农科所	江农旱IIA×蓉恢906	四川省平坝、丘陵地区
四川	103	川审稻2004010	泰优1号	2004. 8	四川农大高科农业有限责任公司、四川农业大学水稻研究所	D62A×蜀恢202	四川省平坝、丘陵地区
四川	104	川审稻2004012	川香9838	2004. 8	四川天宇种业有限责任公司、四川省农科院作物所	川香29A×辐恢838	四川省平坝、丘陵地区

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	105	川审稻2004013	泰香5号	2004.8	四川省农科院水稻高粱所、四川省农科院作物所	川香29A×泸香恢1号	四川省平坝、丘陵地区
四川	106	川审稻2004014	川香8号	2004.8	四川省农科院作物所	川香29A×成恢157	四川省平坝、丘陵地区
四川	107	川审稻2004015	川香9号	2004.8	四川省农科院作物所	川香29A×成恢425	四川省辐优838种植地区
四川	108	川审稻2004016	宜香99E-4	2004.8	宜宾市农科所、眉山市裕丰种业公司	宜香1A×99E-4	四川省平坝、丘陵地区

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	109	川审稻2004017	川香稻5号	2004.8	四川省农科院作物所	川香29A×成恢761	四川省平坝、丘陵地区
四川	110	川审稻2004019	蓉稻9号	2004.8	成都市第二农科所	绵5A×蓉恢408	四川省平坝、丘陵地区
四川	111	川审稻2004020	内香1号	2004.8	内江杂交水稻科技开发中心	内香1A×内恢99-14	四川省平坝、丘陵地区
四川	112	川审稻2004021	金优188	2004.8	乐山市农牧科学研究所	金23A×乐恢188	四川省平坝、丘陵地区

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	113	川审稻2004022	蜀龙优4号	2004.8	四川蜀龙种业有限责任公司、江油川江水稻所、中国水稻研究所	中9A×JR885	四川省平坝、丘陵地区
四川	114	川审稻2004023	中优936	2004.8	达州市农科所	中9A×达恢936	四川丘陵中海拔地区和平坝多熟制地区作中熟中稻种植
四川	115	川审稻2004024	蜀龙优3号	2004.8	四川蜀龙种业有限责任公司、四川省种子工程技术研究所	Z833A×蜀龙恢862	四川省辐优838种植地区
四川	116	川审稻2005001	宜香3728	2005	绵阳市农科所、宜宾市农科所	宜香1A×绵恢3728	四川省平坝、丘陵地区

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	117	川审稻2005002	阳鑫优1号	2005	南充市农科所、四川农大水稻所	D702A×南恢511	四川省平坝、丘陵地区
四川	118	川审稻2005003	内香10号	2005	内江杂交水稻科技开发中心	内香3A×内恢2539	四川省平坝、丘陵地区
四川	119	川审稻2005004	红优44	2005	江油市太和作物研究所、西南科技大学水稻所	红矮A×THR-4-4	四川省盆地平丘中稻区
四川	120	川审稻2005005	宜香3551	2005	宜宾市农科所	宜香1A×宜恢3551	四川省平坝、丘陵地区

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	121	川审稻2005006	竹丰优009	2005	绵竹市种子公司、西南科技大学水稻所	竹丰1A×绵恢2009	四川省平坝、丘陵地区
四川	122	川审稻2005007	B优0601	2005	西南科技大学水稻所	659A×绵恢2009	四川省平坝、丘陵地区
四川	123	川审稻2005008	宜香1313	2005	宜宾市农科所	宜香1A×宜恢1313	四川省平坝、丘陵地区
四川	124	川审稻2005009	冈优99-14	2005	德农正成种业有限公司	冈46A×内恢99-14	四川省平坝、丘陵地区

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	125	川审稻2005010	D优6511	2005	南充市农科所、四川农大水稻所、四川盛裕种业有限公司	D62A×南恢511	四川省平坝、丘陵地区
四川	126	川审稻2005012	B优0301	2005	西南科技大学、四川农大水稻所	333A×蜀恢527	四川省平坝、丘陵地区
四川	127	川审稻2005013	田丰优109	2005	四川田丰农业科技发展有限公司	II-32A×田恢109	四川省平坝、丘陵地区
四川	128	川审稻2005014	宜香3724	2005	绵阳市农科所	宜香1A×绵恢3724	四川省平坝、丘陵地区

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	129	川审稻2005015	宜香707	2005	四川农大水稻所、宜宾市农科所	宜香1A×蜀恢707	四川省平坝、丘陵地区
四川	130	川审稻2005016	D香101	2005	四川农大水稻所	D62A×R101	四川省平坝、丘陵地区
四川	131	川审稻2005017	中优445	2005	南充市农科所	中9A×南恢445	四川省平坝、丘陵地区
四川	132	川审稻2005018	宜香2292	2005	宜宾市农科所	宜香1A×宜恢2292	四川省平坝、丘陵地区

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	133	川审稻2005019	中优368	2005	四川农大水稻所、四川川单种业有限公司	中9A×蜀恢368	四川省平坝、丘陵地区
四川	134	川审稻2005020	科稻3号	2005	四川农大水稻所、四川科杏种业有限公司	冈46A×蜀恢362	四川省海拔840-1100米的地区
四川	135	川审稻2005021	内香18	2005	德农正成种业有限公司	内香2A×内恢99-14	四川省平坝、丘陵地区
四川	136	川审稻2005022	D优2362	2005	四川农大水稻所	D23A×蜀恢362	四川省海拔800-1100米的地区

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	137	川审稻2005023	D优17	2005	四川农大水稻所、中科院遗传所	D35A×抗恢527	四川省辐优838种植地区
四川	138	川审稻2005024	泰激2号选6	2005	西昌市良种场	泰激2号变异株系选	凉山州一季中籼、中稻地区
四川	139	川审稻2005025	冈优188	2005	乐山市农牧科学研究所	冈46A×乐恢188	四川省平坝、丘陵地区
四川	140	川审稻2006001	川香858	2006	四川省农业科学院水稻高粱研究所、四川省农业科学院作物研究所	川香29A×泸恢8258	四川省平坝、丘陵地区

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	141	川审稻2006002	内香8514	2006	内江杂交水稻科技开发中心	内香5A×内恢99-14	四川省平坝、丘陵地区
四川	142	川审稻2006003	绵香576	2006	四川省原子核应用技术研究所、绵阳市农业科学研究所、德农正成种业有限公司	绵香1A×辐恢576	四川省平坝、丘陵地区
四川	143	川审稻2006004	内香8156	2006	内江杂交水稻科技开发中心	内香5A×内香恢2156	四川省平坝、丘陵地区
四川	144	川审稻2006005	II优518	2006	眉山市三丰种业有限公司、乐山市良种场	II-32A×乐恢518	四川省平坝、丘陵地区

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	145	川审稻2006006	宜香101	2006	自贡市农业科学研究所、宜宾市农业科学研究所	宜香1A×GR101	四川省平坝、丘陵地区
四川	146	川审稻2006007	K优AG	2006	湖南隆平高科农平种业有限公司、四川隆平高科种业有限公司、四川省农科院水稻高粱研究所	K17A×AG	四川省平坝、丘陵地区
四川	147	川审稻2006008	冈优305	2006	四川隆平高科种业有限公司	冈46A×FUR305	四川省平坝、丘陵地区
四川	148	川审稻2006009	K优21	2006	四川中正科技有限公司、四川省农科院水稻高粱研究所	K17A×R21	四川省平坝、丘陵地区

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	149	川审稻2006010	菲优188	2006	乐山市农牧科学研究所、德农正成种业有限公司	菲改A×乐恢188	四川省平坝、丘陵地区
四川	150	川审稻2006011	宜香3774	2006	宜宾市农科所	宜香1A×宜恢3774	四川凉山州地区
四川	151	川审稻2007001	宜香2239	2007	宜宾市农业科学院	宜香1A×宜恢2239	四川省平坝、丘陵地区
四川	152	川审稻2007002	II优498	2007	四川农业大学水稻研究所	II-32A×蜀恢498	四川省平坝、丘陵地区

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	153	川审稻2007003	中优31	2007	新津县种子公司、四川省种子站	中9A×R31	四川省平坝、丘陵地区
四川	154	川审稻2007004	川香优907	2007	四川华丰种业有限责任公司、四川省农业科学院作物研究所	川香29A×华恢007	四川省平坝、丘陵地区
四川	155	川审稻2007005	蓉稻415	2007	成都市第二农业科学研究所	蓉18A×蓉恢415	四川省平坝、丘陵地区
四川	156	川审稻2007006	Z优272	2007	四川确良种业有限责任公司、四川神农生物育种有限责任公司	Z7A×R272	四川省平坝、丘陵地区

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	157	川审稻2007007	华优75	2007	湖南亚华种业科学院	华297A×华恢75	四川省平坝、丘陵地区
四川	158	川审稻2007008	D香707	2007	四川农业大学水稻研究所	D香4A×蜀恢707	四川省平坝、丘陵地区
四川	159	川审稻2007009	内香2128	2007	四川应林集团种业公司、内江杂交水稻科技开发中心	内香2A×R128	四川省平坝、丘陵地区
四川	160	川审稻2007010	宜香2084	2007	宜宾市农业科学院	宜香1A×宜恢2084	四川省平坝、丘陵地区

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	161	川审稻2007011	川香178	2007	四川省农业科学院作物研究所	川香31A×成恢178	四川省平坝、丘陵地区
四川	162	川审稻2007012	川香优425	2007	四川省农业科学院作物研究所	川香28A×成恢425	四川省盆周山区
四川	163	川审稻2007013	昌米446	2007	凉山州西昌农业科学研究所、西昌市良种场	LW2S/017-6	四川省凉山州籼稻区种植
四川	164	川审稻2008001	德香4103	2008	四川省农科院水稻高粱所	德香074A×泸恢H103	四川省平坝、丘陵地区

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	165	川审稻2008002	川农优498	2008	四川农业大学水稻研究所, 四川金瑞祺种业有限公司	川农1A×蜀恢498	四川省平坝、丘陵地区
四川	166	川审稻2008003	川农优527	2008	四川农业大学水稻研究所, 四川农业大学正红种业有限责任公司	川农1A×蜀恢527	四川省平坝、丘陵地区
四川	167	川审稻2008004	川香317	2008	四川省农业科学院作物研究所、四川天宇种业有限责任公司	川香31A×成恢177	四川省平坝、丘陵地区
四川	168	川审稻2008005	II优615	2008	四川省农业科学院水稻高粱研究所、四川川种种业有限责任公司、泸州禾丰种业有限公司	II-32A×泸恢615	四川省平坝、丘陵地区

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	169	川审稻2008006	冈优198	2008	成都天府农作物研究所、四川正兴种业有限公司	冈46A×天恢198	四川省平坝、丘陵地区
四川	170	川审稻2008007	协优027	2008	四川华丰种业有限责任公司	协青早A×华恢027	四川省平坝、丘陵地区
四川	171	川审稻2008008	辐优6688	2008	成都龙子生物技术研究所	辐74A×R6688	四川省平坝、丘陵地区
四川	172	川审稻2008009	II优3213	2008	四川双富种子有限公司、四川双丰农业科学技术研究所	II-32A×双恢3213	四川省平坝、丘陵地区

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	173	川审稻2008010	冈香828	2008	雅安市山州种业有限责任公司、四川农业大学水稻研究所	冈香1A×山恢8281	四川省平坝、丘陵地区
四川	174	川审稻2008011	丰大优2590	2008	四川丰大种业有限公司	丰大114A×丰恢2590	四川省平坝、丘陵地区
四川	175	川审稻2008012	天龙优540	2008	绵阳市天龙水稻研究所	天龙5A×天龙恢140	四川省平坝、丘陵地区
四川	176	川审稻2008013	宜香305	2008	四川隆平高科种业有限公司、宜宾市农科院	宜香1A×FUR305	四川省平坝、丘陵地区

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	177	川审稻2008014	宜香2079	2008	达州市农业科学研究所、宜宾市农业科学研究院	宜香1A×达恢2079	四川省平坝、丘陵地区
四川	178	川审稻2008015	川香8108	2008	四川天宇种业有限责任公司, 四川省农科院作物所	川香29A×宇恢8108	四川省平坝、丘陵地区
四川	179	川审稻2009001	川优727	2009	四川省农业科学院作物研究所	川358A×成恢727	四川省平坝、丘陵地区
四川	180	川审稻2009002	宜香907	2009	四川省农业科学院生物技术核技术研究所、宜宾市农业科学院	宜香1A×川恢907	四川省平坝、丘陵地区

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	181	川审稻2009003	内5优39	2009	内江杂交水稻科技开发中心	内香5A×内恢2539	四川省平坝、丘陵地区
四川	182	川审稻2009004	宜香4245	2009	宜宾市农业科学院	宜香1A×宜恢4245	四川省平坝、丘陵地区
四川	183	川审稻2009005	泸优5号	2009	四川丰源种业有限公司、四川省农业科学院水稻高粱研究所	泸077A×金恢5号	四川省平坝、丘陵地区
四川	184	川审稻2010001	蓉18优188	2010	乐山市农业科学研究院、成都市农林科学院作物研究所	蓉18A×乐恢188	四川省平坝、丘陵地区

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	185	川审稻2010002	宜香优7633	2010	宜宾市农业科学院	宜香1A×宜恢7633	四川省平坝、丘陵地区
四川	186	川审稻2010003	川香优198	2010	四川正兴种业有限公司、四川省农业科学院作物研究所	川香29A×天恢198	四川省平坝、丘陵地区
四川	187	川审稻2010004	川香优3203	2010	四川省农业科学院作物研究所、四川省润丰种业有限责任公司	川香29A×成恢3203	四川省平坝、丘陵地区
四川	188	川审稻2010005	宜香优2168	2010	四川农业大学农学院、宜宾市农业科学院	宜香1A×HR2168	四川省平坝、丘陵地区

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	189	川审稻2010006	宜香优7808	2010	宜宾市农业科学院	宜香1A×宜恢7808	四川省平坝、丘陵地区
四川	190	川审稻2010007	乐丰优329	2010	四川农业大学水稻研究所	乐丰A×蜀恢329	四川省平坝、丘陵地区
四川	191	川审稻2010008	绵5优5240	2010	四川省农业科学院水稻高粱研究所、绵阳市农业科学研究所	绵5A×泸恢5240	四川省平坝、丘陵地区
四川	192	川审稻2010009	蓉18优447	2010	成都市农林科学院作物研究所	蓉18A×蓉恢447	四川省平坝、丘陵地区

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	193	川审稻2010010	天龙8优177	2010	绵阳市天龙水稻研究所	天龙8A×成恢177	四川辐优838种植地区
四川	194	川审稻2010011	川作6优177	2010	四川省农业科学院作物研究所	川作6A×成恢177	四川辐优838种植地区
四川	195	川审稻2010012	瑞优425	2010	成都科瑞农业研究中心、四川省农业科学院作物研究所、四川高地种业有限公司	瑞1A×成恢425	四川海拔800~900米山区
四川	196	川审稻2010013	和优66	2010	四川新丰种业有限公司、江油市太和作物研究所	和2A×和恢66	四川海拔800~900米山区的向阳坡台田

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	197	川审稻2010014	糯优100	2010	四川隆平高科种业有限公司	糯N5A×糯恢100	四川平坝和丘陵非稻瘟病常发地区
四川	198	川审稻2010015	天粳1号	2010	云南省农业科学院粳稻育种中心、玉溪市红塔区农业科学研究所	云粳13/云粳12	凉山州海拔1500~1800米的常规粳稻区
四川	199	川审稻2011001	宜香优2115	2011	四川农业大学农学院、宜宾市农业科学院、四川省绿丹种业有限责任公司	宜香1A×雅恢2115	四川省平坝、丘陵地区
四川	200	川审稻2011002	川优6203	2011	四川省农业科学院作物研究所	川106A×成恢3203	四川省平坝、丘陵地区

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	201	川审稻2011003	宜香优1108	2011	宜宾市农业科学院	宜香1A×宜恢1108	四川省平坝、丘陵地区
四川	202	川审稻2011004	花香优1618	2011	四川省农业科学院生物技术核技术研究所	花香A×川恢1618	四川省平坝、丘陵地区
四川	203	川审稻2011005	川谷优918	2011	四川农业大学水稻研究所、四川高地种业有限公司	川谷A×宝恢918	四川省平坝、丘陵地区
四川	204	川审稻2011006	龙优8号	2011	成都龙子生物技术研究所	龙1A×R6688	四川省平坝、丘陵地区

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	205	川审稻2011007	川谷优399	2011	四川农业大学水稻研究所 成都科瑞农业研究中心	川谷A×瑞恢399	四川省平坝、丘陵地区
四川	206	川审稻2011008	宜香优800	2011	眉山市东坡区祥禾作物研究所、宜宾市农业科学院	宜香1A×祥恢800	四川省平坝、丘陵地区
四川	207	川审稻2011009	蓉优918	2011	成都市农林科学院作物研究所、仲衍种业股份有限公司	蓉18A×蓉恢918	四川省平坝、丘陵地区
四川	208	川审稻2011010	川香优506	2011	仲衍种业股份有限公司、四川省农业科学院作物研究所	川香29A×蓉恢506	四川省平坝、丘陵地区

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	209	川审稻2011011	花香7号	2011	四川省农业科学院生物技术核技术研究所、四川丰禾种业有限公司	花香A×川恢907	四川省平坝、丘陵地区
四川	210	川审稻2011012	冈优169	2011	四川谷满成种业有限责任公司、四川农业大学水稻研究所	冈46A×长恢169	四川省平坝、丘陵地区
四川	211	川审稻2012001	内5优306	2012	内江杂交水稻科技开发中心	内香5A×内香恢3306	四川省平坝、丘陵地区
四川	212	川审稻2012002	乐优198	2012	仲衍种业股份有限公司	乐丰A×天恢198	四川省平坝、丘陵地区

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	213	川审稻2012003	花香优1号	2012	四川丰禾种业有限公司、四川省农科院生物技术核技术研究所	花香A×丰禾恢1号	四川省平坝、丘陵地区
四川	214	川审稻2012004	川农优华占	2012	中国水稻研究所、四川农业大学水稻研究所、北京金色农华种业科技有限公司	川农1A×华占	四川省平坝、丘陵地区
四川	215	川审稻2012005	内7优39	2012	内江杂交水稻科技开发中心	内香7A×内恢2539	四川省平坝、丘陵地区
四川	216	川审稻2012006	泸优908	2012	四川省农科院生物技术核技术研究所四川省农科学院水稻高粱研究所	泸98A×川航恢908	四川省平坝、丘陵地区

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	217	川审稻2012007	Y两优973	2012	四川泰隆超级杂交稻研究所、四川泰隆农业科技有限公司	Y58S×泰恢973	四川省平坝、丘陵地区
四川	218	川审稻2012008	蓉优1808	2012	四川农业大学农学院、成都市农林科学院作物研究所、四川省绿丹种业有限责任公司、四川众智种业科技有限公司	蓉18A×HR7308	四川省平坝、丘陵地区
四川	219	川审稻2012009	冈优99	2012	广汉泰利隆农作物研究所	冈46A×隆恢99	四川省平坝、丘陵地区
四川	220	川审稻2012010	楚粳28号	2012	楚雄彝族自治州农业科学推广所	楚粳26号/96Y-6	凉山州海拔1500~1850米的常规粳稻区种植

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	221	川审稻2012011	楚粳29号	2012	楚雄彝族自治州农业科学 研究推广所	94预46/滇系10号	凉山州海拔1500~1850米的常规粳稻区种植
国家	1	国审稻990016	Ⅱ优838		四川省原子核应用技术研 究所	Ⅱ—32A/辐恢838	可在四川、重庆、河南省等同生态类型地区的 稻瘟病轻发区作中稻种植
国家	2	国审稻2000001	川丰2号(原名 冈优364)		四川省种子站、四川省川 丰种业育种中心、四川省 江油市种子公司	冈46A/江恢364	适宜在长江流域及西南稻区白叶枯病、稻瘟病 轻发区作一季中稻种植

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
国家	3	国审稻2000003	Ⅱ优162		四川农业大学水稻研究所	Ⅱ—32A/蜀恢162	适宜于西南及长江流域白叶枯病轻发区作一季中稻种植
国家	4	国审稻2001001	两优培九		江苏省农科院粮食作物研究所	培矮64S×9311	适宜在贵州、云南、四川、重庆、湖南、湖北、江西、安徽、江苏、浙江省、上海市以及河南信阳、南阳地区、陕西汉中地区一季稻区种植
国家	5	国审稻2001003	II优725		四川省绵阳市农业科学研究所	II—32—8A×绵恢725	适宜在四川省平坝、丘陵地区；贵州省黔东南、铜仁中低海拔地区；湖北省稻瘟病轻发地区作一季中稻种植

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
国家	6	国审稻2001004	II优501		四川省绵阳市农业科学研究所、西南科技大学	II—32—8A×绵恢501	适宜在四川、湖北、重庆作一季中稻种植
国家	7	国审稻2001006	冈优725		四川省绵阳市农业科学研究所	冈46A×绵恢725	适宜在四川平坝、丘陵区及贵州省海拔1100米以下的地区作一季中稻种植
国家	8	国审稻2001012	II优明86		福建省三明市农业科学研究所	II—32A×明恢86	适宜在贵州、云南、四川、重庆、湖南、湖北、浙江省、上海市以及安徽、江苏省的长江流域和河南省南部、陕西省汉中地区作一季中稻种植

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
国家	9	国审稻2003003	冈优1577		四川省宜宾市农业科学研究所	冈46A×宜恢1577	适宜在四川、重庆、湖北、湖南、浙江、江西、安徽、上海、江苏省的长江流域（武陵山区除外）和云南、贵州省海拔1100米以下以及河南省信阳、陕西省汉中地区稻瘟病轻发区作一季中稻种植
国家	10	国审稻2003004	冈优527		四川农业大学水稻研究所	冈46A×蜀恢527	适宜在四川、重庆、湖北、湖南、浙江、江西、安徽、上海、江苏省的长江流域（武陵山区除外）和云南、贵州省海拔1100米以下以及河南省信阳、陕西省汉中地区稻瘟病轻发区作一季中稻种植
国家	11	国审稻2003005	D优527		四川农业大学水稻研究所	D62A×蜀恢527	适宜在四川、重庆、湖北、湖南、浙江、江西、安徽、上海、江苏省的长江流域（武陵山区除外）和云南、贵州省海拔1100米以下以及河南省信阳、陕西省汉中地区白叶枯病轻发区作一季中稻种植

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
国家	12	国审稻2003007	II优718		四川省原子核应用技术研究所, 四川省种子站, 成都南方杂交水稻研究所	II-32A×FUK718	适宜在四川、重庆、湖北、湖南、浙江、江西、安徽、上海、江苏省的长江流域(武陵山区除外)和云南、贵州省海拔1100米以下以及河南省信阳、陕西省汉中地区白叶枯病轻发区作一季中稻种植
国家	13	国审稻2003045	德农2000(原名: 协优7954)		浙江省农科院作物与核技术利用研究所	协青早A×浙恢7954	适宜在四川、湖北、湖南、江西、福建、安徽、浙江、江苏省的长江流域和重庆市、云南、贵州省的中、低海拔稻区(武陵山区除外)以及陕西省汉中、河南省信阳地区稻瘟病轻发区作一季中稻种植
国家	14	国审稻2003046	冈优3551		四川省宜宾市农业科学研究所	冈46A×宜恢3551	适宜在四川、湖北、湖南、江西、福建、安徽、浙江、江苏省的长江流域和重庆市、云南、贵州省的中、低海拔稻区(武陵山区除外)以及陕西省汉中、河南省信阳地区稻瘟病轻发区作一季中稻种植

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
国家	15	国审稻2003047	红优2009		西南科技大学水稻研究所	红矮A×绵恢2009	适宜在贵州、云南省、重庆市中低海拔稻区(武陵山区除外)、四川省平坝稻区以及陕西省的汉中地区稻瘟病轻发区作一季中稻种植
国家	16	国审稻2003048	富优1号(原名:II优21)		西南农业大学	II-32A×21	适宜在贵州、云南、重庆中低海拔稻区(武陵山区除外)和四川省平坝稻区以及陕西省的汉中地区作一季中稻种植
国家	17	国审稻2003049	B优827(原名:803A/527)		西南科技大学水稻研究所,四川农业大学水稻研究所	803A×蜀恢527	适宜在贵州、云南省、重庆市中低海拔稻区(武陵山区除外)、四川省平坝稻区以及陕西省的汉中地区稻瘟病轻发区作一季中稻种植

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
国家	18	国审稻2003050	中优177		四川省农科院作物所, 中国水稻研究所	中9A×成恢177	适宜在贵州、云南省、重庆市中低海拔稻区(武陵山区除外)、四川省平坝稻区以及陕西省的汉中地区作一季中稻种植
国家	19	国审稻2003051	川香优2号		四川省农科院作物所, 四川华丰种业有限责任公司	川香29A×成恢177	适宜在四川、湖北、湖南、江西、福建、安徽、浙江、江苏省的长江流域和重庆市、云南、贵州省的中、低海拔稻区(武陵山区除外)以及陕西省汉中、河南省信阳地区白叶枯病轻发区作一季中稻种植
国家	20	国审稻2003052	宜香1577(原名: 宜香优1577)		四川省宜宾市农业科学研究所	宜香1A×宜恢1577	适宜在四川、湖北、湖南、江西、福建、安徽、浙江、江苏省的长江流域和重庆市、云南、贵州省的中、低海拔稻区(武陵山区除外)以及陕西省汉中、河南省信阳地区作一季中稻种植

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
国家	21	国审稻2004004	II优602		四川省农业科学院水稻高粱研究所	II-32A×泸恢602	适宜在云南、贵州、重庆中低海拔稻区（武陵山区除外）和四川平坝稻区、陕西南部稻瘟病、白叶枯病轻发区作一季中稻种植
国家	22	国审稻2004005	绵2优838		四川省绵阳市农业科学研究所	绵2A×辐恢838	适宜在云南、贵州、重庆中低海拔稻区（武陵山区除外）和四川平坝稻区、陕西南部稻瘟病、白叶枯病轻发区作一季中稻种植
国家	23	国审稻2004006	金优18		贵州省仁怀市种子公司，贵州省遵义市种子公司	金23A×R18	适宜在云南、贵州、重庆中低海拔稻区（武陵山区除外）和四川平坝稻区、陕西南部稻瘟病轻发区作一季中稻种植

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
国家	24	国审稻2004007	红优527		西南科技大学水稻研究所, 四川农业大学水稻研究所	红矮A×蜀恢527	适宜在云南、贵州、重庆中低海拔稻区(武陵山区除外)和四川平坝稻区、陕西南部稻瘟病、白叶枯病轻发区作一季中稻种植
国家	25	国审稻2004008	协优527		四川农业大学水稻研究所	协青早A×蜀恢527	适宜在云南、贵州、重庆中低海拔稻区(武陵山区除外)和四川平坝稻区、陕西南部稻瘟病、白叶枯病轻发区作一季中稻种植
国家	26	国审稻2004009	D优363		四川农业大学水稻研究所, 成都市种子总公司	D62A×蜀恢363	适宜在云南、贵州、重庆中低海拔稻区(武陵山区除外)和四川平坝稻区、陕西南部稻瘟病、白叶枯病轻发区作一季中稻种植

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
国家	27	国审稻2004010	内香优3号		四川省内江杂交水稻科技 开发中心	内香3A×内恢99-14	适宜在云南、贵州、重庆中低海拔稻区（武陵 山区除外）和四川平坝稻区、陕西南部作一季 中稻种植
国家	28	国审稻2004012	金优527		四川农业大学水稻研究 所，四川农大高科农业有 限责任公司	金23A×蜀恢527	适宜在云南、贵州、重庆中低海拔稻区（武陵 山区除外）和四川平坝稻区、陕西南部稻瘟病 轻发区作一季中稻种植
国家	29	国审稻2004013	宜香3003		四川省宜宾市农业科学研 究所	宜香1A×宜恢3003	适宜在云南、贵州、重庆中低海拔稻区（武陵 山区除外）和四川平坝稻区、陕西南部稻瘟病 轻发区作一季中稻种植

## 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
国家	30	国审稻2004014	中优7号		四川省江油市川江水稻研究所、川丰种业育种中心、中国水稻研究所	中9A×CJR727	适宜在云南、贵州、重庆中低海拔稻区（武陵山区除外）和四川平坝稻区、陕西南部稻瘟病轻发区作一季中稻种植
国家	31	国审稻2004015	D优128		四川农业大学水稻研究所	D62A×R128	适宜在云南、贵州、重庆中低海拔稻区（武陵山区除外）和四川平坝稻区、陕西南部稻瘟病轻发区作一季中稻种植
国家	32	国审稻2004016	B优811（原名：B优8311）		西南科技大学水稻研究所、重庆市涪陵区农科所	803A×涪恢311	适宜在云南、贵州、重庆中低海拔稻区（武陵山区除外）和四川平坝稻区、陕西南部稻瘟病、白叶枯病轻发区作一季中稻种植

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
国家	33	国审稻2004017	Q优2号(原名: 庆优2号)		重庆市种子公司	QIA×成恢047	适宜在云南、贵州、重庆中低海拔稻区(武陵山区除外)和四川平坝稻区、陕西南部稻瘟病轻发区作一季中稻种植
国家	34	国审稻2005007	特优航1号		福建省农科院稻麦研究所	龙特甫A×航1号	适宜在云南、贵州、重庆的中低海拔稻区(武陵山区除外)、四川平坝丘陵稻区、陕西南部稻区的稻瘟病轻发区作一季中稻种植
国家	35	国审稻2005008	宜香9号(区试代号: 宜香优9号)		四川省宜宾市农业科学研究所	宜香1A×宜恢9号	适宜在云南、贵州、重庆的中低海拔稻区(武陵山区除外)、四川平坝丘陵稻区、陕西南部稻区的稻瘟病轻发区作一季中稻种植

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
国家	36	国审稻2005009	协优336		江苏省里下河地区农业科学研究所	协青早A×扬恢336	适宜在云南、贵州、重庆的中低海拔稻区（武陵山区除外）、四川平坝丘陵稻区、陕西南部稻区的稻瘟病轻发区作一季中稻种植
国家	37	国审稻2005010	Ⅱ优363		四川农业大学水稻研究所，成都市种子总公司	Ⅱ-32A×蜀恢363	适宜在云南、贵州、重庆的中低海拔稻区（武陵山区除外）、四川平坝丘陵稻区、陕西南部稻区的稻瘟病轻发区作一季中稻种植
国家	38	国审稻2005011	Q优5号（区试代号：庆优5号）		重庆市种子公司	Q2A×成恢047	适宜在云南、贵州、重庆的中低海拔稻区（武陵山区除外）、四川平坝丘陵稻区、陕西南部稻区的稻瘟病、白叶枯病轻发区作一季中稻种植

## 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
国家	39	国审稻2005012	中优85		四川省种子公司, 中国水稻研究所, 四川省蒲江县种子公司	中9A×蒲恢85	适宜在云南、贵州、重庆的中低海拔稻区(武陵山区除外)、四川平坝丘陵稻区、陕西南部稻区的稻瘟病轻发区作一季中稻种植2、长江中下游: 该品种熟期适中, 产量高, 米质优, 中感稻瘟病, 感白叶枯病适宜在福建、江西、湖南、湖北、安徽、浙江、江苏的长江流域稻区(武陵山区除外)以及河南南部稻区的稻瘟病、白叶枯病轻发区作一季中稻种植
国家	40	国审稻2005013	冈优363		四川农业大学水稻研究所, 成都市种子总公司	冈46A×蜀恢363	适宜在云南、贵州、重庆的中低海拔稻区(武陵山区除外)、四川平坝丘陵稻区、陕西南部稻区的稻瘟病、白叶枯病轻发区作一季中稻种植
国家	41	国审稻2005014	宜香10号(区试代号: 宜香优10号)		四川省宜宾市农业科学研究所	宜香1A×宜恢10号	适宜在云南、贵州、重庆的中低海拔稻区(武陵山区除外)、四川平坝丘陵稻区、陕西南部稻区的稻瘟病轻发区作一季中稻种植

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
国家	42	国审稻2005015	冈优827		四川农大高科农业有限责任公司, 四川农业大学水稻研究所	G2480A×蜀恢527	适宜在云南、贵州、重庆的中低海拔稻区(武陵山区除外)、四川平坝丘陵稻区、陕西南部稻区的稻瘟病轻发区作一季中稻种植
国家	43	国审稻2005016	川香优6号		四川省农业科学院作物研究所, 四川科瑞种业有限公司	川香29A×成恢178	适宜在云南、贵州、重庆的中低海拔稻区(武陵山区除外)、四川平坝丘陵稻区、陕西南部稻区的白叶枯病轻发区作一季中稻种植2、长江中下游: 该品种产量高, 米质较优, 中感稻瘟病, 感白叶枯病, 熟期较迟适宜在福建、江西、湖南、湖北、安徽、浙江、江苏的长江流域稻区(武陵山区除外)以及河南南部稻区的白叶枯病轻发区作一季中稻种植
国家	44	国审稻2005017	内香2550(区试代号: 内香2A/内恢5550)		四川省内江杂交水稻科技开发中心	内香2A×内恢5550	适宜在云南、贵州、重庆的中低海拔稻区(武陵山区除外)、四川平坝丘陵稻区、陕西南部稻区作一季中稻种植

## 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
国家	45	国审稻2005018	内香优18号 (区试代号: 内香2A/内恢 99-14)		四川德农正成种业有限责任公司	内香2A×内恢99-14	适宜在云南、贵州、重庆的中低海拔稻区(武陵山区除外)、四川平坝丘陵稻区、陕西南部稻区作一季中稻种植2、长江中下游:该品种熟期适中,产量较高,米质较优,高感稻瘟病,中感白叶枯病适宜在福建、江西、湖南、湖北、安徽、浙江、江苏的长江流域稻区(武陵山区除外)以及河南南部稻区的稻瘟病轻发区作一季中稻种植
国家	46	国审稻2005019	内香优1号		四川省内江杂交水稻科技开发中心	内香1A×内恢99-14	适宜在云南、贵州、重庆的中低海拔稻区(武陵山区除外)、四川平坝丘陵稻区、陕西南部稻区作一季中稻种植
国家	47	国审稻2006015	内香2924		四川内江杂交水稻科技开发中心	内香2A×内恢92-4	适宜在云南、贵州、重庆的中低海拔籼稻区(武陵山区除外)、四川平坝丘陵稻区、陕西南部稻区的稻瘟病轻发区作一季中稻种植

## 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
国家	48	国审稻2006016	冈优825 (区试代号: F3001)		四川省嘉陵农作物品种研究中心	冈46A×嘉恢825	适宜在云南、贵州、重庆的中低海拔籼稻区(武陵山区除外)、四川平坝丘陵稻区、陕西南部稻区的稻瘟病轻发区作一季中稻种植根据《中华人民共和国农业部公告》第516号, 该品种(国审稻2005028)还适宜在福建、江西、湖南、湖北、安徽、浙江、江苏的长江流域稻区(武陵山区除外)以及河南南部稻区的稻瘟病轻发区作一季中稻种植
国家	49	国审稻2006017	冈优6366		四川省仁寿县陵州作物研究所	冈46A×陵恢6366	适宜在云南、贵州、重庆的中低海拔籼稻区(武陵山区除外)、四川平坝丘陵稻区、陕西南部稻区的稻瘟病轻发区作一季中稻种植
国家	50	国审稻2006018	益农1号		贵州省遵义市农业科学研究所、四川省农业科学院水稻高粱研究所	K17A×R866	适宜在云南、贵州、重庆的中低海拔籼稻区(武陵山区除外)、四川平坝丘陵稻区、陕西南部稻区的稻瘟病轻发区作一季中稻种植

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
国家	51	国审稻2006019	T优6135 (区试代号: T98A/61-3-5)		湖南隆平高科农平种业有限公司	T98A×61-3-5	适宜在云南、贵州、重庆的中低海拔籼稻区(武陵山区除外)、四川平坝丘陵稻区、陕西南部稻区作一季中稻种植根据《中华人民共和国农业部公告》第413号, 该品种(国审稻2004034)还适宜在广西中北部、福建中北部、江西中南部、湖南中南部以及浙江南部稻瘟病、白叶枯病轻发区作双季晚稻种植
国家	52	国审稻2006021	G优802 (区试代号: GY802)		四川农大高科农业有限责任公司、四川农业大学水稻研究所	G2480A×蜀恢202	适宜在云南、贵州、重庆的中低海拔籼稻区(武陵山区除外)、四川平坝丘陵稻区、陕西南部稻区的稻瘟病轻发区作一季中稻种植
国家	53	国审稻2006022	富优21 (区试代号: SD-19)		四川省嘉陵农作物品种研究中心	富4A×R21	适宜在云南、贵州、重庆的中低海拔籼稻区(武陵山区除外)、四川平坝丘陵稻区、陕西南部稻区作一季中稻种植

## 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
国家	54	国审稻2006024	内香8518		四川内江杂交水稻科技开发中心	内香85A×内恢95-18	适宜在云南、贵州、重庆的中低海拔籼稻区(武陵山区除外)、四川平坝丘陵稻区、陕西南部稻区的稻瘟病轻发区作一季中稻种植
国家	55	国审稻2006025	D优158 (区试代号: D62A/蜀恢158)		四川农业大学水稻研究所	D62A×蜀恢158	适宜在云南、贵州、重庆的中低海拔籼稻区(武陵山区除外)、四川平坝丘陵稻区、陕西南部稻区的稻瘟病轻发区作一季中稻种植
国家	56	国审稻2006026	宜香1979		四川省宜宾市农业科学研究所	宜香1A×宜恢1979	适宜在云南、贵州、重庆的中低海拔籼稻区(武陵山区除外)、四川平坝丘陵稻区、陕西南部稻区的稻瘟病轻发区作一季中稻种植

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
国家	57	国审稻2006027	中优9801 (区试代号: 中9A/涪恢9801)		重庆市涪陵区农业科学研究所	中9A×涪恢9801	适宜在云南、贵州、重庆的中低海拔籼稻区(武陵山区除外)、四川平坝丘陵稻区、陕西南部稻区的稻瘟病轻发区作一季中稻种植
国家	58	国审稻2006028	Q优6号 (区试代号: 庆优6号)		重庆市种子公司	Q2A×R1005	适宜在云南、贵州、重庆的中低海拔籼稻区(武陵山区除外)、四川平坝丘陵稻区、陕西南部稻区的稻瘟病轻发区作一季中稻种植
国家	59	国审稻2006029	泸香615 (区试代号: 泸香91A/泸恢615)		四川省农业科学院水稻高粱研究所	泸香91A×泸恢615	适宜在云南、贵州、重庆的中低海拔籼稻区(武陵山区除外)、四川平坝丘陵稻区、陕西南部稻区的稻瘟病轻发区作一季中稻种植

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
国家	60	国审稻2006031	宜香481(区试代号:万优8号)		重庆三峡农业科学研究所、四川省宜宾市农业科学研究所	宜香1A×万恢481	适宜在云南、贵州、重庆的中低海拔籼稻区(武陵山区除外)、四川平坝丘陵稻区、陕西南部稻区的稻瘟病轻发区作一季中稻种植
国家	61	国审稻2006032	金优11(区试代号:华优2号)		四川华龙种业有限责任公司	金23A×龙恢11	适宜在云南、贵州、重庆的中低海拔籼稻区(武陵山区除外)、四川平坝丘陵稻区、陕西南部稻区的稻瘟病轻发区作一季中稻种植
国家	62	国审稻2006076	西农优1号		西南大学	金32A×缙恢10号	适宜在云南省、贵州省、重庆市的中低海拔籼稻区(武陵山区除外)、四川省平坝丘陵稻区、陕西省南部稻区的稻瘟病轻发区作一季中稻种植

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
国家	63	国审稻2006077	Q优108 (区试代号: 庆优9号)		重庆市种子公司	Q1A×Q恢108	适宜在云南省、贵州省、重庆市的中低海拔籼稻区(武陵山区除外)、四川省平坝丘陵稻区、陕西省南部稻区的稻瘟病轻发区作一季中稻种植
国家	64	国审稻2006078	川江优527 (区试代号: 川江优3号)		四川省江油市川江水稻研究所、四川农业大学水稻研究所	江育F32A×蜀恢527	适宜在云南省、贵州省、重庆市的中低海拔籼稻区(武陵山区除外)、四川省平坝丘陵稻区、陕西省南部稻区的稻瘟病轻发区作一季中稻种植
国家	65	国审稻2006079	宜香4106		四川省宜宾市农业科学研究所	宜香1A×宜恢4106	适宜在云南省、贵州省、重庆市的中低海拔籼稻区(武陵山区除外)、四川省平坝丘陵稻区、陕西省南部稻区的稻瘟病轻发区作一季中稻种植

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
国家	66	国审稻2007006	Ⅱ优11		四川华龙种业有限责任公司	Ⅱ-32A×龙恢11	适宜在云南、贵州、重庆的中低海拔籼稻区（武陵山区除外）、四川平坝丘陵稻区、陕西南部稻区的稻瘟病轻发区作一季中稻种植
国家	67	国审稻2007007	D优202		四川农大高科农业有限责任公司、四川农业大学水稻研究所	D62A×蜀恢202	适宜在云南、贵州的中低海拔籼稻区（武陵山区除外）、四川平坝丘陵稻区、陕西南部稻区的稻瘟病轻发区作一季中稻种植
国家	68	国审稻2007008	冈优158		四川农业大学水稻研究所	冈46A×蜀恢158	适宜在云南、贵州、重庆的中低海拔籼稻区（武陵山区除外）、四川平坝丘陵稻区、陕西南部稻区的稻瘟病轻发区作一季中稻种植

## 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
国家	69	国审稻2007009	京福1优明86		福建省三明市农业科学研究所	京福1A×明恢86	适宜在云南、贵州、重庆的中低海拔籼稻区（武陵山区除外）、四川平坝丘陵稻区、陕西南部稻区的稻瘟病轻发区作一季中稻种植根据《中华人民共和国农业部公告》第516号，该品种（国审稻2005028）还适宜在福建、江西、湖南、湖北、安徽、浙江、江苏的长江流域稻区（武陵山区除外）以及河南南部稻区的稻瘟病轻发区作一季中稻种植
国家	70	国审稻2007010	川优9527		四川省江油市川江水稻研究所、四川农业大学水稻研究所	江育标9A×蜀恢527	适宜在云南、贵州、重庆的中低海拔籼稻区（武陵山区除外）、四川平坝丘陵稻区、陕西南部稻区的稻瘟病轻发区作一季中稻种植
国家	71	国审稻2007011	内2优6号		中国水稻研究所	内香2A×中恢8006	适宜在云南、贵州、重庆的中低海拔籼稻区（武陵山区除外）、四川平坝丘陵稻区、陕西南部稻区的稻瘟病轻发区作一季中稻种植

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
国家	72	国审稻2007012	准两优1102		湖南隆平高科农平种业有限公司、国家杂交水稻工程技术研究中心	准S×R1102	适宜在云南、贵州、重庆的中低海拔籼稻区（武陵山区除外）、四川平坝丘陵稻区、陕西南部稻区的稻瘟病轻发区作一季中稻种植
国家	73	国审稻2008002	内香8156		四川内江杂交水稻科技开发中心	内香5A×内恢2156	适宜在云南、贵州的中低海拔籼稻区（武陵山区除外）、四川平坝丘陵稻区、陕西南部稻区作一季中稻种植
国家	74	国审稻2008003	深优9734		国家杂交水稻工程技术研究中心清华深圳龙岗研究所	深97A×R2134	适宜在云南、贵州的中低海拔籼稻区（武陵山区除外）、四川平坝丘陵稻区、陕西南部稻区作一季中稻种植

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
国家	75	国审稻2009004	泰优99		四川省农业科学院水稻高粱研究所	D62A×泸恢1345	适宜在云南、贵州、重庆的中低海拔籼稻区(武陵山区除外)、四川平坝丘陵稻区、陕西南部稻区的稻瘟病轻发区作一季中稻种植
国家	76	国审稻2009005	内5优5399		四川内江杂交水稻科技开发中心	内香5A×内恢3399	适宜在云南、贵州、重庆的中低海拔籼稻区(武陵山区除外)、四川平坝丘陵稻区、陕西南部稻区作一季中稻种植
国家	77	国审稻2009006	川香优178		四川省农业科学院作物研究所	川香31A×成恢178	适宜在云南、贵州、重庆的中低海拔籼稻区(武陵山区除外)、四川平坝丘陵稻区、陕西南部稻区作一季中稻种植

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
国家	78	国审稻2009007	川农优527		四川农业大学水稻研究所	川农1A×蜀恢527	适宜在云南、贵州、重庆的中低海拔籼稻区（武陵山区除外）、四川平坝丘陵稻区、陕西南部稻区的稻瘟病轻发区作一季中稻种植
国家	79	国审稻2010006	渝香203		重庆再生稻研究中心、重庆市农业科学院水稻研究所、四川省宜宾市农业科学院	宜香1A×R2103	适宜在贵州、重庆的中低海拔籼稻区（武陵山区除外）、四川平坝丘陵稻区、陕西南部稻区的稻瘟病轻发区作一季中稻种植
国家	80	国审稻2010007	冈香707		四川农业大学水稻研究所、四川金堂莲花农业研究所	冈香1A×蜀恢707	适宜在云南、贵州、重庆的中低海拔籼稻区（武陵山区除外）、四川平坝丘陵稻区、陕西南部稻区作一季中稻种植

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
国家	81	国审稻2010008	内5优317		四川内江杂交水稻科技开发中心	内香5A×内恢3317	适宜在贵州、重庆的中低海拔籼稻区（武陵山区除外）、四川平坝丘陵稻区、陕西南部稻区作一季中稻种植
国家	82	国审稻2010009	渝优7109		重庆再生稻研究中心、重庆市农业科学院水稻研究所	渝802A×渝恢7109	适宜在云南、贵州、重庆的中低海拔籼稻区（武陵山区除外）、四川平坝丘陵稻区、陕西南部稻区的稻瘟病轻发区作一季中稻种植
国家	83	国审稻2011006	F优498		四川农业大学水稻研究所、四川省江油市川江水稻研究所	江育F32A×蜀恢498	适宜在云南、贵州（武陵山区除外）、重庆（武陵山区除外）的中低海拔籼稻区、四川平坝丘陵稻区、陕西南部稻区的稻瘟病轻发区作一季中稻种植

## 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
国家	84	国审稻2011007	冈优900		成都天府农作物研究所	冈46A×天恢900	适宜在云南、贵州（武陵山区除外）、重庆（武陵山区除外）的中低海拔籼稻区、四川平坝丘陵稻区（川南稻区除外）、陕西南部稻区的稻瘟病轻发区作一季中稻种植
国家	85	国审稻2011008	天优华占		中国水稻研究所、中国科学院遗传与发育生物学研究所、广东省农业科学院水稻研究所	天丰A×华占	适宜在江西、湖南（武陵山区除外）、湖北（武陵山区除外）、安徽、浙江、江苏的长江流域稻区、福建北部、河南南部稻区的白叶枯病轻发区和云南、贵州（武陵山区除外）、重庆（武陵山区除外）的中低海拔籼稻区、四川平坝丘陵稻区、陕西南部稻区的中等肥力田块作一季中稻种植根据《中华人民共和国农业部公告》第1072号，该品种（国审稻2008020）还适宜在广西中北部、广东北部、福建中北部、江西中南部、湖南中南部、浙江南部的白叶枯病轻发的双季稻区作晚稻种植

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
国家	86	国审稻2011009	内5优39		四川内江杂交水稻科技开发中心	内香5A×内恢2539	适宜在云南、贵州（武陵山区除外）、重庆（武陵山区除外）的中低海拔籼稻区、四川平坝丘陵稻区、陕西南部稻区作一季中稻种植
国家	87	国审稻2011010	川谷优204		四川农业大学水稻研究所、四川农大高科农业有限责任公司	川谷A×蜀恢204	适宜在云南、贵州（武陵山区除外）、重庆（武陵山区除外）的中低海拔籼稻区、四川平坝丘陵稻区作一季中稻种植
国家	88	国审稻2012003	宜香优2115		四川省绿丹种业有限责任公司、四川农业大学农学院、宜宾市农业科学院	宜香1A×雅恢2115	适宜在云南、贵州（武陵山区除外）、重庆（武陵山区除外）的中低海拔籼稻区、四川平坝丘陵稻区、陕西南部稻区作一季中稻种植

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
国家	89	国审稻2012004	川农优298		四川农业大学水稻研究所	川农2A×蜀恢498	适宜在云南、贵州（武陵山区除外）、重庆（武陵山区除外）的中低海拔籼稻区、四川平坝丘陵稻区、陕西南部稻区的稻瘟病轻发区作一季中稻种植
国家	90	国审稻2012005	蓉18优198		四川正兴种业有限公司	蓉18A×天恢198	适宜在云南、贵州（武陵山区除外）的中低海拔籼稻区、四川平坝丘陵稻区、陕西南部稻区作一季中稻种植
国家	91	国审稻2012006	内5优H25		内江杂交水稻科技开发中心	内香5A×内恢H25	适宜在云南、贵州（武陵山区除外）、重庆（武陵山区除外）的中低海拔籼稻区、四川平坝丘陵稻区、陕西南部稻区作一季中稻种植

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
国家	92	国审稻2012007	江优126		江油市川江水稻研究所	江育8412A×江恢1766	适宜在云南、贵州（武陵山区除外）、四川平坝丘陵稻区、陕西南部稻区的稻瘟病轻发区作一季中稻种植
国家	93	国审稻2012008	宜香4245		宜宾市农业科学院	宜香1A×宜恢4245	适宜在云南、贵州（武陵山区除外）的中低海拔籼稻区、四川平坝丘陵稻区、陕西南部稻区的稻瘟病轻发区作一季中稻种植
国家	94	国审稻2012009	天优2075		福建省农业科学院水稻研究所、广东省农业科学院水稻研究所	天丰A×福恢2075	适宜在云南、贵州（武陵山区除外）、重庆（武陵山区除外）的中低海拔籼稻区、四川平坝丘陵稻区、陕西南部稻区作一季中稻种植

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
国家	95	国审稻2012010	金谷优3301		四川农大高科农业有限责任公司	金谷A×闽恢3301	适宜在云南、贵州(武陵山区除外)、重庆(武陵山区除外)的中低海拔籼稻区、四川平坝丘陵稻区、陕西南部稻区作一季中稻种植
国家	96	国审稻2012011	蓉18优662		绵阳市农业科学研究院、成都市农林科学院作物研究所	蓉18A×绵恢662	适宜在云南、贵州(武陵山区除外)、重庆(武陵山区除外)的中低海拔籼稻区、四川平坝丘陵稻区作一季中稻种植
国家	97	国审稻2012012	川优8377		四川省农业科学院作物研究所	川358A×成恢377	适宜在贵州黔东南稻区、重庆(武陵山区除外)的中低海拔籼稻区、四川平坝丘陵稻区、陕西南部稻区作一季中稻订单生产种植

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
引种	1	川农业函[2003]442号、川农业函[2004]485号	Q优一号	2004	重庆市种子公司广安分公司		南充（仪陇、阆中、南部、蓬安、营山、西充、高坪、嘉陵、顺庆）、宜宾（兴文、南溪、长宁、宜宾、高县、屏山、翠屏）、资阳（简阳、安岳、雁江）、内江（东兴、资中、隆昌、威远、市中区）、遂宁（射洪、船山、安居、大英、蓬溪）、达州（大竹、渠县、达县）、广元（剑阁、苍溪、元坝）、广安（邻水、武胜、岳池、华蓥、广安）、泸州（泸县、合江、江阳、龙马潭）、自贡（荣县、沿滩、贡井、大安）、巴中（巴州）、眉山（青神、仁寿、东坡）

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
引种	2	川农业函 [2004]486号	冈优608	2004	四川万禾隆种业有限公司		泸州（江阳、叙永、古蔺、龙马潭、纳溪、泸县、合江）、南充（高坪、嘉陵、南部）、遂宁（大英、射洪、船山）、资阳（雁江）、内江（市中区、东兴、资中、隆昌）、达州（万源、大竹、开江、宣汉）、宜宾（翠屏、南溪、长宁、屏山、宜宾、兴文）、眉山（洪雅、丹陵）、广元（剑阁、苍溪）、广安（广安、岳池、华蓥、武胜）、巴中（平昌、巴州、南江）、乐山（峨眉山）、成都（邛崃、崇州、新津、金堂、郫县、新都、青白江）
引种	3	川农业函 [2005]482号（川 引稻2005001）	II优416	2005	四川川种种业有限责任公 司		四川省平坝、丘陵地区作一季中稻种植
引种	4	川农业函 [2005]482号（川 引稻2005002）	冈优88	2005	内江科丰种业有限责任公 司		四川省平坝、丘陵地区作一季中稻种植

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
引种	5	川农业函 [2005]482号 (川 引稻2005003)	II优084	2005	四川金瑞祺种业科技有限 公司		四川省平坝、丘陵地区作一季中稻种植
引种	6	川农业函 [2005]482号 (川 引稻2005004)	华优1号	2005	四川华龙种业有限责任公 司		四川省平坝、丘陵地区作一季中稻种植
引种	7	川农业函 [2005]482号 (川 引稻2005005)	冈优缙恢1号	2005	泸州禾丰种业有限公司		四川省平坝、丘陵地区作一季中稻种植
引种	8	川农业函 [2005]482号 (川 引稻2005006)	N优2号	2005	四川龙丰农业发展有限责 任公司		四川省平坝、丘陵地区作一季中稻种植

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
引种	9	川农业函 [2005]482号 (川 引稻2005007)	合优3号	2005	南充瑞庆种子科技有限公司		四川省平坝、丘陵地区作一季中稻种植
引种	10	川农业函 [2005]482号 (川 引稻2005008)	为天9号	2005	四川惠丰农业发展有限公司		四川省平坝、丘陵地区作一季中稻种植
引种	11	川农业函 [2002]462号、川 农业函[2004]484 号、川农业函 [2005]526号	冈优渝九	2005	四川蜀龙种业有限责任公司		南充(营山、阆中、高坪、西充、顺庆、蓬安)、绵阳(三台)、内江(东兴、市中区、资中)、资阳(安岳、雁江、简阳、乐至)、泸州(龙马潭、泸县、合江、叙永、纳溪、江阳)、宜宾(高县、长宁、筠连)、德阳(中江)、乐山(井研、犍为)、雅安(名山)、自贡(荣县)、眉山(仁寿)、达州(达县)、广安(武胜)

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
引种	12	川农业函 [2006]654号川引 稻2006001	黔优88	2006	四川盛裕种业有限公司		四川省平坝、丘陵地区作一季中稻种植
引种	13	川农业函 [2006]654号川引 稻2006002	福优310	2006	四川金山种业有限责任公司		四川省平坝、丘陵地区作一季中稻种植
引种	14	川农业函 [2006]654号川引 稻2006003	中9优838选 (原名:国丰1 号)	2006	成都丰乐种业有限责任公司		四川省平坝、丘陵地区作一季中稻种植
引种	15	川农业函 [2006]654号川引 稻2006004	泸优2号	2006	泸州金土地种业有限公司		四川省平坝、丘陵地区作一季中稻种植

## 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻停用品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	停用公告时间	品种状态	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	1	川审稻2号	威优64	1985.4	20050825	已停用	湖南省安江农校选育，四川省种子公司引进	威20×测64	适宜我省盆周山区海拔800—1000公尺地区种植及平丘地区用于晚秋前作
四川	2	川审稻5号	D优一号	1985.4	20050825	已停用	四川农学院	D(汕)A×2229	适宜在我省盆周低山区和川西地区作搭配品种使用
四川	3	川审稻6号	泸南630	1985.4	20050825	已停用	四川省农科院水稻高粱所	泸南早1号×圭630	适宜在我省稻瘟病非常发区中等肥力的田块种植
四川	4	川审稻8号	金竹49	1985.4	20050825	已停用	内江地区农科所	金矮选×竹连矮	适宜在我省双季稻区种植，病区要注意防治稻瘟病

## 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻停用品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	停用公告时间	品种状态	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	5	认定	泸科3号	1985.4	20050825	已停用	四川省农科院水稻高粱所	科17×泸双1011	不详
四川	6	认定	内中152	1985.4	20050825	已停用	内江市农科所	成都矮8号×茂玉4号×科字6号	不详
四川	7	认定	川新糯	1985.4	20050825	已停用	四川省原子核应用技术研究所	广解9号×科字6号	不详
四川	8	认定	成糯24	1985.4	20050825	已停用	四川省农科院作物所	红野×南粳32	不详

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻停用品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	停用公告时间	品种状态	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	9	川审稻10号	涪江二号	1986.4	20050825	已停用	绵阳农业专科学校	四优一号×矮优三号	适宜我省盆地内海拔800米以下的平丘地区作搭配品种使用
四川	10	川审稻11号	科成一号	1986.4	20050825	已停用	中国科学院成都生物所	朝阳一号×秋长三号	我省川西、川北和川东干坝、丘陵区作搭配品种使用
四川	11	川审稻13号	糯选一号	1986.4	20050825	已停用	绵阳农业专科学校	珍珠糯系选	适宜我省平丘稻瘟病非常发区种植
四川	12	川审稻14号	沱江糯五号	1986.4	20050825	已停用	内江市农科所	罗玛×内盘早	适宜在我省平丘区中肥条件下种植

## 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻停用品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	停用公告时间	品种状态	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	13	川审稻15号	青江糯二号	1986.4	20050825	已停用	雅安地区农科所	相糯选×响壳糯	适宜我省雅安、南充、垫江、永川等地的中下肥力稻田种植
四川	14	川审稻17号	八汕63	1987.5	20050825	已停用	绵阳农业专科学校	八汕A×明恢63	适宜我省平丘区作搭配品种使用
四川	15	川审稻19号	双桂科41	1987.5	20050825	已停用	成都市第二农科所	双桂210/大粒科6系选	适宜川西种植常规稻的地区作搭配种使用，注意防治稻瘟病
四川	16	川审稻20号	凉粳一号	1987.5	20050825	已停用	凉山州西昌农科所	立新粳/藤稔系选	适宜凉山州的西昌、德昌、宁南、越西、米易县二半山区海拔1600—1800米的非重病区作搭配种使用

## 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻停用品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	停用公告时间	品种状态	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	17	川审稻21号	辐糯101	1987.5	20050825	已停用	四川省原子核应用技术研究所	桂朝二号辐射选育	适宜在种植川新糯的地区中肥条件下作搭配品种使用
四川	18	认定	D优64	1987.5	20050825	已停用	四川农业大学、四川省种子公司、彭县种子公司	D汕A×测64	适宜我省盆周山区海拔800—1000米的一季中稻区和川西平原粮经作物早中稻或单季晚稻区作搭配品种使用
四川	19	川审稻22号	协优63	1988.4	20050825	已停用	安徽省广德县农科所选育，四川省种子公司引进	协青早A×明恢63	适宜我省平丘及海拔800米以下的低山区作搭配品种种植
四川	20	川审稻23号	菲优63	1988.4	20050825	已停用	内江市农科所	菲改A×明恢63	适宜我省平坝、丘陵地区中、低肥力田块作搭配品种种植，高肥田块注意防治纹枯病

## 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻停用品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	停用公告时间	品种状态	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	21	川审稻24号	二汕63	1988.4	20050825	已停用	绵阳农业专科学校	二汕A×明恢63	我省种汕优63的地方作搭配品种种植
四川	22	川审稻25号	辐415	1988.4	20050825	已停用	四川农业大学	桂朝二号辐射选育	适宜在我省种植泸科三号的非稻瘟病常发区种植
四川	23	川审稻26号	蜀丰108	1988.4	20050825	已停用	四川农业大学	6044×IR2061-464-2-4-5	适宜我省盆周山区及丘陵地区种植盆周山区种植
四川	24	川审稻27号	蜀丰109	1989.5	20050825	已停用	四川农业大学	6044×国际2061	适宜我省盆周山区及粮经作物区搭配种植

## 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻停用品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	停用公告时间	品种状态	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	25	川审稻28号	D优287	1989.5	20050825	已停用	四川省种子公司、新津县种子公司	D(汕)A×水源287	适宜我省盆周山区和川西平坝区搭配种植
四川	26	川审稻29号	川植三号	1989.5	20050825	已停用	四川省农科院植保所	桂朝二号/740098系选	适宜我省稻瘟病常发区作搭配品种种植
四川	27	川审稻31号	辐糯402	1989.5	20050825	已停用	四川省原子核应用技术研究所	桂朝二号辐射选育	适宜我省平坝、丘陵地区中肥条件下种植
四川	28	川审稻33号	川米二号	1989.5	20050825	已停用	四川省农科院水稻高粱所	台中选育258系选	适宜我省平坝、丘陵地区作搭配品种使用

## 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻停用品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	停用公告时间	品种状态	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	29	川审稻34号	泸早872	1990.4	20050825	已停用	四川省农科院水稻高粱所	窄叶青8号×七二早粳	适宜我省双季稻区作早稻种植
四川	30	川审稻37号	汕优5064	1990.4	20050825	已停用	四川省农科院作物所	珍汕97A×5064	适宜我省盆周山区与汕窄八号搭配种植
四川	31	川审稻38号	D优1609	1991.5	20050825	已停用	四川省农科院作物所	D汕A×1609	适宜在川东南盆周山区飞川西平坝稻、菜、麦(油)连作田种植，川西北山区宜安排在900公尺以下种植稻瘟病常发区不宜种植
四川	32	川审稻41号	宜糯841	1992.6	20050825	已停用	宜宾地区农科所	IR661×城堡1号	宜在我省平丘地区种植

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻停用品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	停用公告时间	品种状态	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	33	认定	D优49	1992.6	20050825	已停用	四川农业大学	D汕A×测49	适应双稻区作早稻、川西粮经区一季晚稻栽培稻瘟病常发区注意与其他品种搭配种植
四川	34	认定	汕优72	1992.6	20050825	已停用	四川省种子公司、乐山市种子公司引进	珍汕97A×明恢72	可在适应地区作搭配品种种植
四川	35	川审稻43号	汕优22	1993.6	20050825	已停用	四川省农科院水稻高粱所	珍汕97A×CDR22	适宜在种植汕优63的地区推广
四川	36	川审稻44号	二汕优501	1993.6	20050825	已停用	绵阳农业专科学校、绵阳市农科所	二汕A×绵恢501	适宜在广元、重庆、达县等地种植

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻停用品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	停用公告时间	品种状态	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	37	川审稻47号	K优48-2	1993.6	20050825	已停用	四川省农科院水稻高粱所、合江县种子公司	K青A×测48-2	适宜在我省作双季早稻栽培
四川	38	川审稻49号	D优501	1995.1	20050825	已停用	绵阳农业专科学校	D汕A×绵恢501	适宜在我省作一季中稻种植，更适合川中作再生稻利用
四川	39	川审稻51号	汕优195	1995.1	20050825	已停用	四川省农科院水稻高粱所	珍汕97A×195	适宜在我省海拔800米以上高山区种植，在川西平坝区亦可作早熟品种搭配种植
四川	40	川审稻52号	常优87-88	1995.1	20050825	已停用	中科院成都生物所、湖南长沙现代化研究所	常菲22A×远诱一号	适宜在我省一季中稻区种植

## 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻停用品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	停用公告时间	品种状态	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	41	川审稻57号	汕优149	1995.6	20050825	已停用	四川省农科院作物所	珍汕97A×成恢149	适宜在我省汕优63种植的地区种植，在稻瘟病常发区推广效果更佳
四川	42	川审稻59号	凉籼2号	1995.6	20050825	已停用	凉山州西昌农科所	IR24×桂朝2号	适宜在我省凉山州特殊生态条件下海拔1400—1650米地区种植
四川	43	川审稻3号	汕优51	1985.4	20060605	已停用	荣县种子公司	珍汕97A×青科51	适宜在我省盆周山区海拔800—1000公尺的地区种植注意在九成黄熟时及时收获
四川	44	川审稻7号	矮优S	1985.4	20060605	已停用	江北县种子公司	二九矮四号×S	适宜在我省平坝、丘陵、低山区非稻瘟病区或轻病区种植

## 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻停用品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	停用公告时间	品种状态	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	45	川审稻9号	早汕优一号	1986.4	20060605	已停用	南江县种子站	珍汕97A×早泰引一号	我省通江、南江、雅安、天全等地种植
四川	46	川审稻18号	万早四号	1987.5	20060605	已停用	万县地区农科所	IR54×万野763	适宜万县地区中、高山区种植
四川	47	川审稻32号	马坝香糯	1989.5	20060605	已停用	垫江县种子公司	从广东省曲江县马坝镇引进的常规稻品种	适宜我省平坝丘陵地区种植
四川	48	川审稻42号	K优3号	1993.6	20060605	已停用	四川省农科院水稻高粱所	K19A×明恢63	适宜在平坝、丘陵及矮山区作中稻栽培

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻停用品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	停用公告时间	品种状态	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	49	川审稻60号	辐龙香糯	1995.6	20060605	已停用	四川省原子核应用技术研究所	紫香粳龙晴2号辐射选育	适宜在我省一季中稻地区作优特稻开发利用
四川	50	川审稻61号	合系30	1995.6	20060605	已停用	凉山州种子站	喜峰×楚粳4号	适宜在四川省凉山州海拔1600—1800米的中熟粳稻区和籼粳交错区种植
四川	51	川审稻12号	泸红早一号	1986.4	20070530	已停用	四川省农科院水稻高粱研究所	1277/红410系选	适宜双季稻区作早稻种植
四川	52	川审稻16号	D优63	1987.5	20070530	已停用	四川农业大学	D(汕)A×明恢63	适宜我省平坝、丘陵和海拔800米以下的低山区种植

## 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻停用品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	停用公告时间	品种状态	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	53	川审稻39号	冈优12	1992.6	20070530	已停用	四川农业大学水稻高粱所	冈46A×明恢63	可在汕优63种植地区推广
四川	54	川审稻40号	辐优63	1992.6	20070530	已停用	四川省原子核应用技术研究所	辐74A×63-1	适宜在我省非稻瘟病常发区作中熟中稻种植
四川	55	川审稻56号	泸优502	1995.6	20070530	已停用	绵阳市农科所	泸九A×绵恢502	适宜在四川盆丘及盆边低海拔地区作一季中稻种植
四川	56	川审稻63号	冈优501	1996.4	20070530	已停用	绵阳经济专科学校、四川农业大学水稻所	冈46A×绵恢501	该品种适宜川中及盆边海拔600—800米地区种植

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻停用品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	停用公告时间	品种状态	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	57	川审稻64号	汕优86	1996.4	20070530	已停用	万县市农科所	珍汕97A×万恢86	适宜于盆周山区800米左右地帶及川东南伏旱区水源较差的稻田种植
四川	58	川审稻68号	汕优413	1996.4	20070530	已停用	中国水稻研究所	珍汕97A×413	适宜我省平坝、丘陵地区作中稻种植
四川	59	川审稻55号	冈优多系一号	1995.6	20080504	已停用	内江市农科所、四川农大水稻所	冈46A×多系一号	适宜在我省汕优63种植的区域作中稻栽培
四川	60	川审稻65号	高原粳一号	1996.4	20080504	已停用	凉山州盐源县种子站	7801-10-2系选	适宜于凉山州海拔1900~2430米高寒稻区种植

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻停用品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	停用公告时间	品种状态	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	61	川审稻67号	II优多57	1996.4	20080504	已停用	四川省农科院水稻高粱所	II-32A×多恢57	适宜我省海拔800米以下中稻区种植
四川	62	川审稻71号	K优402	1996.4	20080504	已停用	四川省农科院水稻高粱所	K17A×402	适宜作双季早稻种植栽培上应注意防治纹枯病
四川	63	川审稻(97)69号	冈优151	1997.9	20080504	已停用	江油市种子公司、四川省种子站	冈46A×江恢151	适宜于汕优63种植地区种植，尤其在川西北高肥水条件下种植，更易获得高产
四川	64	川审稻(97)71号	II优746	1997.9	20080504	已停用	中科院成都生物所	II-32A×746	适宜在全省适种汕优63的地区种植，栽培上注意适当增加肥料投入，断水不能过早

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻停用品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	停用公告时间	品种状态	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	65	川审稻72号	D优3232	1997.9	20080504	已停用	万县市农科所、四川农大水稻所	D297A×3232	适宜我省平丘地区作中稻种植
四川	66	川审稻74号	II优3028	1997.9	20080504	已停用	四川省农科院水稻高粱所	II-32A×R3028	适宜在我省盆周山区作早熟一季中稻栽培
四川	67	川审稻77号	地优151	1997.9	20080504	已停用	江油市种子公司	地谷A×江恢151	适宜我省稻瘟病常发区搭配种植
四川	68	川审稻78号	宜糯931	1997.9	20080504	已停用	宜宾市农科所	城堡1号×2126	适宜在我省种植；

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻停用品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	停用公告时间	品种状态	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	69	川审稻79号	辐92-9	1997.9	20080504	已停用	四川农大原子能农业应用研究室	辐射选育	适于我省平坝，丘陵和800米以下的山区种植
四川	70	川审稻80号	黑优一号	1997.9	20080504	已停用	中科院成都生物所	珍汕97A×3350	四川适宜地区
四川	71	川审稻89号	辐优802	1999.1	20081124	已停用	四川省农科院生核所	辐4A×川恢802	适宜于种植汕优195和辐优838的地区种植
四川	72	川审稻50号	II优86	1995.1	20090709	已停用	万县市农科所	II-32A×万恢86	适宜川东和我省盆丘轻病区作一季中稻种植

## 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻停用品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	停用公告时间	品种状态	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	73	川审稻62号	II优802	1996.4	20090709	已停用	四川省农科院生核所	(明恢63×紫圭)F2 辐射选育	适宜我省一季中稻的非稻瘟病常发区和非再生稻区种植
四川	74	川审稻(97)65号	冈优906	1997.9	20090709	已停用	成都市第二农科所	冈46A×蓉恢906	该组合适宜川南、川中、川西等片区种植
四川	75	川审稻82号	II优7号	1999.1	20090709	已停用	四川省农科院水稻高粱所	II-32A×泸恢17	适宜海拔800米以下中稻种植区种植
四川	76	川审稻83号	II优92-4	1999.1	20090709	已停用	内江杂交稻开发中心、 四川省种子站、乐山市农科所	II-32A×92-4	适宜在川中、川西生态区种植

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻停用品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	停用公告时间	品种状态	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	77	川审稻96号	冈优881	1999.9	20090709	已停用	四川农大水稻所	冈46A×蜀恢881	适宜于我省中稻及省外晚稻地区种植
四川	78	川审稻103号	汕优94-4	1999.9	20090709	已停用	内江杂交水稻科技开发中心	珍汕97A×94-4	适合我省平坝和丘陵地区种植
四川	79	川审稻106号	香优1号	1999.9	20090709	已停用	四川省农科院作物所	川香28A×CDR22	种植汕优63的地区均可种植
四川	80	川审稻45号	汕优多系一号	1993.6	20100607	已停用	内江市农科所	珍汕97A×多系一号	适宜在四川平丘地区作中稻种植

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻停用品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	停用公告时间	品种状态	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	81	川审稻70号	K优5号	1996.4	20100607	已停用	四川省农科院水稻高粱所	K17A×多恢1号	适宜在汕优63种植地区作中晚稻种植；栽培上应增加用种量，适当密植，
四川	82	川审稻(97)63号	辐优130	1997.9	20100607	已停用	乐山市农校	辐76A×130	适宜我省种植汕优63的一季稻区和再生稻区种植
四川	83	川审稻(97)67号	冈优26	1997.9	20100607	已停用	四川农业大学水稻所	冈46A×6326	适宜在我省作中稻种植
四川	84	川审稻75号	K优17	1997.9	20100607	已停用	四川省农科院水稻高粱所	K17A×泸恢17	适宜我省非稻瘟病常发区搭配种植

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻停用品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	停用公告时间	品种状态	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	85	川审稻84号	K优130	1999.1	20100607	已停用	四川省农科院水稻高粱所、眉山农校	K17A×130	适宜四川及长江流域非稻瘟病常发区作一季中稻种植
四川	86	川审稻85号	优I130	1999.1	20100607	已停用	眉山农校	优IA×130	适宜我省川西、川中汕优63种植区域种植
四川	87	川审稻86号	菲优多系1号	1999.1	20100607	已停用	内江杂交稻开发中心	菲改A×多系1号	该组合适宜四川及南方稻区作一季中稻或一季中稻加再生稻或双季晚稻种植
四川	88	川审稻90号	冈优1313	1999.1	20100607	已停用	宜宾市农科所	冈46A×宜恢1313	适宜在我省种植杂交中稻地区种植,尤以再生稻种植区更能发挥增产能力

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻停用品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	停用公告时间	品种状态	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	89	川审稻101号	II优906	1999.9	20100607	已停用	成都市第二农科所	II-32A×蓉恢906	适宜在我省平坝和丘陵地区种植
四川	90	川审稻104号	乐优2号	1999.9	20100607	已停用	乐山市良种场、乐山市种子公司	冈46A×C3-2	适宜于我省平坝、丘陵区种植
四川	91	川审稻105号	红优22	1999.9	20100607	已停用	绵阳经济专科学校	红矮A×CDR22	适宜我省绵阳、德阳市种植汕优63的地区
四川	92	川审稻127号	K优047	2000.8	20100607	已停用	四川省农科院作物所、四川省农科院水稻所	K17A×成恢047	适宜四川稻区种植汕优63的地区种植

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻停用品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	停用公告时间	品种状态	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	93	川审稻134号	II优多系1号	2000.8	20100607	已停用	内江杂交水稻科技开发中心、四川省种子站	II-32A×多系1号	适宜我省平坝、丘陵地区作一季中稻种植
四川	94	川审稻2002010	N优92-4	2002.5	20100607	已停用	内江杂交水稻科技开发中心	N7A×内恢92-4	四川省平坝、丘陵地区
四川	95	川审稻35号	D优10号	1990.4	20110610	已停用	四川农业大学	D297A×明恢63	适宜我省平坝、丘陵地区作搭配品种使用
四川	96	认定	汕优64	1992.6	20110610	已停用	四川省种子公司	珍汕97A×测64	适宜我省盆周山区和平丘粮经区非稻瘟病常发区作中稻和一季晚稻种植

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻停用品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	停用公告时间	品种状态	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	97	川审稻(97)68号	II优734	1997.9	20110610	已停用	绵阳市农科所	II-32-8A×734	该品种适宜我省平坝、丘陵地区种植
四川	98	川审稻(97)70号	冈优734	1997.9	20110610	已停用	绵阳市农科所	冈46A×734	适宜我省平坝、丘陵地区种植
四川	99	川审稻76号	卡优6206	1997.9	20110610	已停用	绵阳市农科所	卡潭A×6206	适宜我省盆丘、盆边海拔较高地区种植
四川	100	川审稻91号	K优195	1999.1	20110610	已停用	四川省农科院水稻高粱所	K17A×HR195	适宜在四川、陕西、贵州等省海拔800米以上山区作中稻种植，也可在川西平坝区作早熟中稻，收后增种晚秋作物

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻停用品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	停用公告时间	品种状态	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	101	川审稻94号	C优22	1999.9	20110610	已停用	绵阳经济专科学校	CA×CDR22	适宜我省平坝、丘陵等中稻区域种植
四川	102	川审稻98号	汕优94-11	1999.9	20110610	已停用	内江杂交稻开发中心	珍汕97A×94-11	适宜在南方稻区作一季中稻或一季中稻加再生稻或双季晚稻种植
四川	103	川审稻100号	80优151	1999.9	20110610	已停用	江油市水稻研究所	江育80A×江恢151	适合我省平坝和丘陵区种植
四川	104	川审稻102号	汕优92-4	1999.9	20110610	已停用	内江杂交水稻科技开发中心	珍汕97A×92-4	适宜于我省平坝、丘陵地区种植

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻停用品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	停用公告时间	品种状态	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	105	川审稻113号	C优130	2000.8	20110610	已停用	绵阳经济专科学校	CA×130	适宜我省平坝、丘陵非稻瘟病区作一季中稻种植
四川	106	川审稻114号	冈优94-4	2000.8	20110610	已停用	内江杂交水稻科技开发中心	冈46A×94-4	适宜四川一季中稻区种植
四川	107	川审稻117号	K优8149	2000.8	20110610	已停用	四川省农科院水稻高粱所	K18A×成恢149	适宜我省一季中稻区种植
四川	108	川审稻119号	冈优94-11	2000.8	20110610	已停用	内江杂交水稻科技开发中心、四川农大水稻所	冈46A×94-11	适宜四川稻区作一季中稻或一季中稻加一季再生稻种植

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻停用品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	停用公告时间	品种状态	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	109	川审稻126号	K优40	2000.8	20110610	已停用	四川省农科院水稻高粱所、南充市农科所	K17A×R40	适宜我省中籼稻区种植
四川	110	川审稻128号	D优多1	2000.8	20110610	已停用	四川农大水稻所	D702A×多系1号	适宜四川稻区汕优63种植区域种植
四川	111	川审稻129号	金优10号	2000.8	20110610	已停用	中科院成都生物所	金23A×科恢10号	适宜四川稻区非稻瘟病常发区作一季中稻种植
四川	112	川审稻136号	D优13	2001.5	20110610	已停用	四川农大水稻所	D702A×蜀恢527	适宜我省种植汕优63及类似地区的各类土壤种植

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻停用品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	停用公告时间	品种状态	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	113	川审稻139号	川优75535	2001.5	20110610	已停用	四川省农科院作物所	川75A×CDR535	适宜我省平坝及丘陵区作一季中稻种植
四川	114	川审稻148号	N优69	2001.5	20110610	已停用	内江杂交水稻科技开发中心	N5A×内恢97-69	适宜四川省及南方稻区作一季中稻或双季晚稻种植
四川	115	川审稻(97)66号	D优68	1997.9	20120810	2013年8月10日起停止经营	四川农大水稻所、内江市农科所	D62A×多系1号	适宜我省平丘地区作中稻栽培
四川	116	川审稻93号	六优105	1999.1	20120810	2013年8月10日起停止经营	中科院成都生物所	613A×明滇105	适宜我省盆周山区及稻麦菜等三熟制地区种植

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻停用品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	停用公告时间	品种状态	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	117	川审稻95号	冈优364	1999.9	20120810	2013年8月10日起停止经营	江油市水稻所、四川省种子站	冈46A×江恢364	适宜我省平坝、丘陵等中稻区域种植
四川	118	川审稻99号	红优5355	1999.9	20120810	2013年8月10日起停止经营	绵阳经济专科学校	红矮A×CDR5355	适合我省平坝、丘陵区种植
四川	119	川审稻131号	冈优19	2000.8	20120810	2013年8月10日起停止经营	四川省农科院作物所、南充市种子公司	冈46A×成恢19	适宜南充和德阳稻区以及相似生态区种植
四川	120	川审稻2002005	成糯397	2002.5	20120810	2013年8月10日起停止经营	四川省农科院作物所	香梗糯70681变异株系选	荆糯6号的种植区域

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻停用品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	停用公告时间	品种状态	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	121	川审稻2002008	川丰7号	2002.5	20120810	2013年8月10日起停止经营	四川省川丰种业育种中心	9A×江恢364	四川省平坝、丘陵地区
四川	122	川审稻2002009	菲优99-14	2002.5	20120810	2013年8月10日起停止经营	内江杂交水稻科技开发中心	菲改A×内恢99-14	一季中稻或一季中稻+再生稻稻区
四川	123	川审稻2002012	E优512	2002.5	20120810	2013年8月10日起停止经营	四川农大水稻所	SAR-3×混合花粉	四川省平坝、丘陵地区
四川	124	川审稻2002017	福优994	2002.5	20120810	2013年8月10日起停止经营	四川省农科院作物所、福建省农科院粮作所	福伊A×成恢994	四川省平坝、丘陵地区

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻停用品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	停用公告时间	品种状态	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	125	川审稻2002020	辐优19	2002.5	20120810	2013年8月10日起停止经营	四川省农科院作物所、德阳市旌阳区种子公司、四川省原子核所	辐76A×成恢19	南充、德阳汕优63种植区域
四川	126	川审稻2002026	川7优89	2002.5	20120810	2013年8月10日起停止经营	绵阳市农科所	川7A×绵恢89	四川省平坝、丘陵地区
四川	127	川审稻1号	汕优63	1985.4	20121210	2013年12月10日起停止经营	福建省三明市农科所选育，四川省种子公司引进	珍汕97A×明恢63	适宜在我省平丘区种植注意后期控施氮肥
四川	128	川审稻54号	冈优22	1995.6	20121210	2013年12月10日起停止经营	四川省农科院作物所、四川农大水稻所	冈46A×CDR22	适宜在我省汕优63种植的地区推广应用

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻停用品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	停用公告时间	品种状态	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	129	川审稻92号	高原粳2号	1999.1	20121210	2013年12月10日起停止经营	盐源县种子站	7801-10-2系选	适宜于凉山州海拔2000米以上的高寒山区非稻瘟病区种植
四川	130	川审稻2002018	II优1577	2002.5	20121210	2013年12月10日起停止经营	宜宾市农科所	II-32A×宜恢1577	四川省平坝、丘陵地区
四川	131	川审稻2003012	N优1577	2003.9	20121210	2013年12月10日起停止经营	宜宾市农科所、内江杂交水稻科技开发中心	NJ7A×宜恢1577	四川省平坝、丘陵地区
四川	132	川审稻2003017	II优527	2003.9	20121210	2013年12月10日起停止经营	四川中农科技有限公司、四川省种子站	II-32A×蜀恢527	四川省平坝、丘陵地区

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻停用品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	停用公告时间	品种状态	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	133	川审稻2004011	绵5优3551	2004.8	20121210	2013年12月10日起停止经营	宜宾市农科所	绵5A×宜恢3551	四川省平坝、丘陵地区
四川	134	川审稻2004018	宜优3003	2004.8	20121210	2013年12月10日起停止经营	宜宾市农科所	II-32A×宜恢3003	四川省平坝、丘陵地区
四川	135	川审稻2005011	新香527	2005	20121210	2013年12月10日起停止经营	广汉大地种业、四川农大水稻所	新香A×蜀恢527	四川省平坝、丘陵地区
四川	136	川审稻2008016	香梗2号	2008	20121210	2013年12月10日起停止经营	云南省农科院粳稻育种中心、玉溪市红塔区农科所	云梗优2号/云梗4号系选	凉山州海拔1500~1800米的常规粳稻区

## 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻停用品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	停用公告时间	品种状态	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	137	川审稻2009006	香粳3号	2009	20121210	2013年12月10日起停止经营	云南省农科院粳稻育种中心、云南省玉溪市红塔区农科所	云粳优5号/云粳12号系选	凉山州常规粳稻适宜区域种植
国家	1	GS01017-1990	D优63		20080124	已停用	四川农大	D汕A×明恢63中灿迟熟	川、黔、滇
国家	2	GS01018-1990	沪红早一号		20080124	已停用	四川省农科院	早灿中熟(常规种)	川、湘、赣等
国家	3	GS01002-1990	鄂荆糯6号		20090224	已停用	湖北荆州农科所	籼糯(常规种)	鄂、湘、川、豫等

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻停用品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	停用公告时间	品种状态	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
国家	4	GS01001-1997	闽岩糯		20090224	已停用	福建龙岩农科所	早晚兼用型籼糯(常规种)	闽、桂及湘、浙、川的南部
国家	5	国审稻980008	K优402		20090224	已停用	四川省农科院	K17A×402早籼	川、浙等
国家	6	国审稻980011	协优57		20090224	已停用	安徽省农科院	协青早A×ZDZ057中籼迟熟	川、黔、皖、赣、湘、鄂及滇黔部分地区
国家	7	国审稻2006080	西农优30 (区试代号: 中9A/30)		20090224	已停用	西南大学、中国水稻研究所	中9A×R30	适宜在云南省、贵州省、重庆市的中低海拔籼稻区(武陵山区除外)、四川省平坝丘陵稻区、陕西省南部稻区的稻瘟病轻发区作一季中稻种植

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻停用品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	停用公告时间	品种状态	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
国家	8	GS01002-1995	湘早籼7号		20100919	已停用	湖南怀化农科所	中熟早籼(常规种)	长江流域作早熟
国家	9	国审稻980010	汕优多系1号		20100919	已停用	四川内江农科所	汕A×多系1号中籼 迟熟	川、黔、滇、湘、鄂等南方稻区
国家	10	国审稻99009	镇稻6号		20100919	已停用	江苏省丘陵地区镇江农科所		长江流域粳稻区稻瘟病轻发区种植
国家	11	国审稻990011	K优5号		20100919	已停用	四川省农科院水稻高粱研究所	K17A×多恢1号	适宜在四川、重庆、贵州省以及同生态类型的地区作中稻种植

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻停用品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	停用公告时间	品种状态	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
国家	12	国审稻2001005	菲优多系1号		20100919	已停用	四川省内江杂交水稻科技开发中心	菲改A×多系1号	适宜在四川、重庆、贵州省的遵义、安顺等地作一季中稻种植
国家	13	国审稻2001008	D优13(原名:D702A/527)		20100919	已停用	四川农业大学水稻研究所	D702A×蜀恢527	适宜在四川省平坝、丘陵区及贵州省海拔1100米以下地区作一季中稻种植
国家	14	国审稻2001009	D优多1(原名:D702A/多系1号)		20100919	已停用	四川农业大学水稻研究所	D702A×多系1号	适宜在四川、福建省作一季中稻种植栽培上要注意主攻穗数夺取高产
国家	15	国审稻2001010	K优047		20100919	已停用	四川省农科院作物研究所、四川省农科院水稻研究所	K17A×成恢047	适宜在四川省种植汕优63的地区和贵州省海拔1100米以下的水稻种植区种植

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻停用品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	停用公告时间	品种状态	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
国家	16	国审稻980009	冈优22		20120314	已停用	四川农大等	CA×CDR22中籼迟熟	川、黔、滇、陕、闽等部分地区
国家	17	国审稻2000002	D优68		20120314	已停用	四川农业大学水稻研究所、四川省内江杂交水稻中心	D62A/多系1号	适宜于西南及长江流域和河南、陕西省南部白叶枯病轻发区作一季中稻种植
国家	18	国审稻2004003	T优8086		20120314	已停用	福建农林大学作物科学院	T80A×明恢86	适宜在云南、贵州、重庆中低海拔稻区(武陵山区除外)和四川平坝稻区、陕西南部稻瘟病、白叶枯病轻发区作一季中稻种植
国家	19	国审稻2004011	II优香13号 (原名:内香优13号)		20120314	已停用	四川省内江杂交水稻科技开发中心	II-32A×内香恢1号	适宜在云南、贵州、重庆中低海拔稻区(武陵山区除外)和四川平坝稻区、陕西南部稻瘟病、白叶枯病轻发区作一季中稻种植

### 截止2013年3月适宜四川区域种植的水稻停用品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	停用公告时间	品种状态	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
国家	20	国审稻2006020	K优2527		20120314	已停用	四川省农业科学院水稻高粱研究所、四川农业大学水稻研究所	K22A×蜀恢527	适宜在云南、贵州、重庆的中低海拔籼稻区（武陵山区除外）、四川平坝丘陵稻区、陕西南部稻区的稻瘟病轻发区作一季中稻种植
国家	21	国审稻2006030	宜香527（区试代号：宜香1A/蜀恢527）		20120314	已停用	四川农业大学水稻研究所、四川省宜宾市农业科学研究所、四川万禾隆种业有限公司	宜香1A×蜀恢527	适宜在云南、贵州、重庆的中低海拔籼稻区（武陵山区除外）、四川平坝丘陵稻区、陕西南部稻区的稻瘟病轻发区作一季中稻种植